



# **Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu**

---

**Laserové tiskárny**

# Obsah

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Podporované maximální konfigurace.....</b>   | <b>4</b> |
| Řady Lexmark CS310, CS410 a CS510.....          | 4        |
| Lexmark CS720 a CS725 Series.....               | 5        |
| Lexmark CS820 Series.....                       | 6        |
| Řady Lexmark CX310, CX410 a CX510x.....         | 7        |
| Lexmark CX725 Series.....                       | 8        |
| Lexmark CX820 Series.....                       | 9        |
| Lexmark CS825 a CX860 Series.....               | 10       |
| Lexmark MS310, MS410, MS510 a MS610 Series..... | 11       |
| Řady Lexmark MS710 a MX810.....                 | 12       |
| Řady Lexmark MX310, MX410 a MX510.....          | 16       |
| Řada Lexmark MX610.....                         | 17       |
| Lexmark MX710 Series.....                       | 18       |
| Lexmark MX810 Series.....                       | 19       |
| Řada Lexmark MS911 a MX910.....                 | 20       |
| Lexmark C546dtn a X546dtn.....                  | 22       |
| Řada Lexmark C730.....                          | 23       |
| Řada Lexmark C740.....                          | 24       |
| Lexmark C792.....                               | 25       |
| Lexmark C925.....                               | 27       |
| Řada Lexmark C950.....                          | 29       |
| Řada Lexmark T650.....                          | 32       |
| Lexmark W850 a X860de.....                      | 34       |
| Řada Lexmark X650.....                          | 35       |
| Lexmark X658e.....                              | 37       |
| Řada Lexmark X730.....                          | 37       |
| Řada Lexmark X740.....                          | 39       |
| Lexmark X792.....                               | 40       |
| Lexmark X925.....                               | 41       |
| Řada Lexmark X950.....                          | 42       |
| Kolečkový podstavec 22G0544.....                | 45       |
| Stojan tiskárny 16N1708.....                    | 47       |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Poznámky.....</b>   | <b>49</b> |
| Poznámky k vydání..... | 49        |
| <b>Rejstřík.....</b>   | <b>50</b> |

## Podporované maximální konfigurace

V následujících tabulkách jsou uvedeny maximální možné konfigurace pro tiskárnu, příslušenství a stojan sestavy.

V každém řádku je uvedena podporovaná maximální konfigurace. Pokud je z daného řádku možnost odstraněna, pak tato informace nadále ukazuje přijatelnou konfiguraci.

### Řady Lexmark CS310, CS410 a CS510

Tiskárna s volitelnými zásobníky a nastavitelným stojanem tiskárny 35S8502:



Tiskárna s volitelnými zásobníky a otočnou skříňkou 3073173:




**Podporované modely tiskáren:** CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de a CS510dte

| Umístění                               | Volitelný zásobník na 650 listů | Volitelný zásobník na 550 listů |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                        | 1                               | 2                               |
| Stůl nebo nastavitelný stojan tiskárny | ✓                               |                                 |
|                                        | ✓                               | ✓                               |

**Poznámky:**

- S tiskárnami CS310n, CS310dn, CS410dtn a CS510dte lze konfigurovat pouze jeden volitelný zásobník.
- S tiskárnami CS410n, CS410dn a CS510de lze konfigurovat maximálně dva volitelné zásobníky.


**Lexmark CS720 a CS725 Series**

**Legenda:**  – Standardní  – Volitelné

|          | Volba                           | Umístění                  |         |                                 | Objednací číslo              | Rozměry (výška, šířka a hloubka)                 |
|----------|---------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                 | Stůl nebo pracovní plocha | Podlaha | Nastavitelný stojan na tiskárnu |                              |                                                  |
| <b>1</b> | Zásobník na 550 listů           | 3                         | 3       | 3                               | 40C2100                      | 119 x 463 x 483 mm<br>(4,7 x 18,23 x 19 palce)   |
| <b>2</b> | Nastavitelný stojan na tiskárnu | –                         | 1       | –                               | 40C2300                      | 521 x 653 x 625 mm<br>(20,5 x 25,7 x 24,6 palce) |
| <b>3</b> | možnost RFID*                   | 1                         | 1       | 1                               | 40C0745 (NA)<br>40C0747 (EU) | 119 x 463 x 483 mm<br>(4,7 x 18,23 x 19 palce)   |

\* Nainstalujte navrch volitelného zásobníku možnost RFID. Můžete použít maximálně 2 volitelné zásobníky.

## Lexmark CS820 Series



**Legenda:**  – Standardní  – Volitelné

|   | Volba                           | Umístění                  |         |                     |                                 | Objednací číslo | Rozměry (výška, šířka a hloubka)                      |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|   |                                 | Stůl nebo pracovní plocha | Podlaha | Kolečkový podstavec | Nastavitelný stojan na tiskárnu |                 |                                                       |
| 1 | Zásobník na 550 listů           | 4                         | 4       | 4                   | 1                               | 21K0567         | 120 x 558,8 x 522,4 mm<br>(4,7 x 22,0 x 20,6 palce)   |
| 2 | Kolečkový podstavec             | –                         | 1       | –                   | –                               | 21K2501         | 108,5 x 662 x 658 mm<br>(4,27 x 26,1 x 25,9 palce)    |
| 3 | Zásobník na 2200 listů*         | 1                         | 1       | 1                   | –                               | 21K0237         | 359 x 558,8 x 522,4 mm<br>(14,13 x 22,0 x 20,6 palce) |
| 4 | Nastavitelný stojan na tiskárnu | –                         | 1       | –                   | –                               | 40C2300         | 521 x 653 x 625 mm<br>(20,5 x 25,7 x 24,6 palce)      |
| 5 | Sešívací finišer                | 1                         | 1       | 1                   | 1                               | 42K2000         | 140,2 x 530 x 475,4 mm<br>(5,5 x 20,9 x 18,7 palce)   |

\* Při instalaci zásobníku na 2200 listů použijte maximálně 3 volitelné zásobníky na 550 listů. Zásobník na 2200 listů umístěte vespod konfigurace.

## Řady Lexmark CX310, CX410 a CX510x

Tiskárna s volitelnými zásobníky a nastavitelným stojanem tiskárny 35S8502:



Tiskárna s volitelnými zásobníky a otočnou skříňkou 3073173:




**Podporované modely tiskáren:** CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de a CX510de

| Umístění                               | Volitelný zásobník na 650 listů | Volitelný zásobník na 550 listů |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                        | 1                               | 2                               |
| Stůl nebo nastavitelný stojan tiskárny | ✓                               |                                 |
|                                        | ✓                               | ✓                               |

### Poznámky:

- S tiskárnami CX510de, CX410e a CX410de lze konfigurovat maximálně dva volitelné zásobníky.
- S tiskárnami CX310n a CX310dn lze konfigurovat pouze jeden volitelný zásobník.

## Lexmark CX725 Series




**Legenda:**  – Standardní  – Volitelné

|   | Volba                           | Umístění                  |         |                                 | Objednací číslo              | Rozměry (výška, šířka a hloubka)                 |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
|   |                                 | Stůl nebo pracovní plocha | Podlaha | Nastavitelný stojan na tiskárnu |                              |                                                  |
| 1 | Zásobník na 550 listů           | 3                         | 3       | 3                               | 40C2100                      | 119 x 463 x 483 mm<br>(4,7 x 18,23 x 19 palce)   |
| 2 | Nastavitelný stojan na tiskárnu | –                         | 1       | –                               | 40C2300                      | 521 x 653 x 625 mm<br>(20,5 x 25,7 x 24,6 palce) |
| 3 | možnost RFID*                   | 1                         | 1       | 1                               | 40C0745 (NA)<br>40C0747 (EU) | 119 x 463 x 483 mm<br>(4,7 x 18,23 x 19 palce)   |

\* Nainstalujte navrch volitelného zásobníku možnost RFID. Můžete použít maximálně 2 volitelné zásobníky.



## Lexmark CX820 Series




**Legenda:**  – Standardní  – Volitelné

| Volba                                    | Umístění                  |         |                     |                                 | Objednací číslo | Rozměry (výška, šířka a hloubka)                   |
|------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
|                                          | Stůl nebo pracovní plocha | Podlaha | Kolečkový podstavec | Nastavitelný stojan na tiskárnu |                 |                                                    |
| <b>1</b> Zásobník na 550 listů           | 4                         | 4       | 4                   | 1                               | 21K0567         | 120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 palce)   |
| <b>2</b> Kolečkový podstavec             | –                         | 1       | –                   | –                               | 21K2501         | 108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 palce)    |
| <b>3</b> Zásobník na 2200 listů*         | 1                         | 1       | 1                   | –                               | 21K0237         | 359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 palce) |
| <b>4</b> Nastavitelný stojan na tiskárnu | –                         | 1       | –                   | –                               | 40C2300         | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palce)      |
| <b>5</b> Sešívací finišer                | 1                         | 1       | 1                   | 1                               | 42K2000         | 140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 palce)   |

\* Při instalaci zásobníku na 2200 listů použijte maximálně 3 volitelné zásobníky na 550 listů. Zásobník na 2200 listů umístěte vespod konfigurace.

## Lexmark CS825 a CX860 Series



**Legenda:**  – Standardní  – Volitelné

| Volba    |                                                                            | Umístění                  |         |                     |                                 | Objednací číslo    | Rozměry (výška, šířka a hloubka)                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                            | Stůl nebo pracovní plocha | Podlaha | Kolečkový podstavec | Nastavitelný stojan na tiskárnu |                    |                                                    |
| <b>1</b> | Zásobník na 550 listů                                                      | 4                         | 4       | 4                   | 1                               | 21K0567            | 120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 palce)   |
| <b>2</b> | Kolečkový podstavec                                                        | –                         | 1       | –                   | –                               | 21K2501            | 108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 palce)    |
| <b>3</b> | Vícepolohová sešívací, děrovací schránka (nízká konfigurace) <sup>1</sup>  | –                         | –       | 1                   | –                               | 42K1267<br>42K1268 | 1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 palce)     |
|          | Vícepolohová sešívací, děrovací schránka (vysoká konfigurace) <sup>2</sup> | –                         | –       | 1                   | –                               | 42K1597<br>42K1598 | 1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 palce)     |
| <b>4</b> | Zásobník na 2200 listů <sup>3</sup>                                        | 1                         | 1       | 1                   | –                               | 21K0237            | 359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 palce) |

<sup>1</sup> Pro instalaci vícepolohové sešívací, děrovací schránky (nízká konfigurace) je třeba umístit tiskárnu navrch dvou volitelných zásobníků na 550 listů a kolečkového podstavce.

<sup>2</sup> Pro instalaci vícepolohové sešívací, děrovací schránky (vysoká konfigurace) je třeba umístit tiskárnu navrch tří volitelných zásobníků na 550 listů a kolečkového podstavce nebo navrch zásobníku na 2200 listů a kolečkového podstavce.

<sup>3</sup> Při instalaci zásobníku na 2200 listů použijte maximálně 3 volitelné zásobníky na 550 listů. Zásobník na 2200 listů umístěte vespod konfigurace.

|          | Volba                           | Umístění                  |         |                     |                                 | Objednací číslo | Rozměry (výška, šířka a hloubka)                      |
|----------|---------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|          |                                 | Stůl nebo pracovní plocha | Podlaha | Kolečkový podstavec | Nastavitelný stojan na tiskárnu |                 |                                                       |
| <b>5</b> | Nastavitelný stojan na tiskárnu | –                         | 1       | –                   | –                               | 40C2300         | 521 x 653 x 625 mm<br>(20,5 x 25,7 x 24,6 palce)      |
| <b>6</b> | Sešívací finišer                | 1                         | 1       | 1                   | 1                               | 42K2300         | 159,3 x 543,8 x 475,4 mm<br>(6,3 x 21,4 x 18,7 palce) |

<sup>1</sup> Pro instalaci vícepolohové sešívací, děrovací schránky (nízká konfigurace) je třeba umístit tiskárnu nvrch dvou volitelných zásobníků na 550 listů a kolečkového podstavce.

<sup>2</sup> Pro instalaci vícepolohové sešívací, děrovací schránky (vysoká konfigurace) je třeba umístit tiskárnu nvrch tří volitelných zásobníků na 550 listů a kolečkového podstavce nebo nvrch zásobníku na 2200 listů a kolečkového podstavce.

<sup>3</sup> Při instalaci zásobníku na 2200 listů použijte maximálně 3 volitelné zásobníky na 550 listů. Zásobník na 2200 listů umístěte vespod konfigurace.

## Lexmark MS310, MS410, MS510 a MS610 Series

Tiskárna s volitelnými zásobníky a nastavitelným stojanem tiskárny 35S8502:



Tiskárna s volitelnými zásobníky a otočnou skříňkou 3073173:




**Podporované modely tiskáren:** MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn a MS610de

| Umístění                               | Zásobník na 250 nebo 550 listů |   |   |
|----------------------------------------|--------------------------------|---|---|
|                                        | 1                              | 2 | 3 |
| Stůl nebo nastavitelný stojan tiskárny | ✓                              |   |   |
|                                        | ✓                              | ✓ |   |
|                                        | ✓                              | ✓ | ✓ |

**Poznámky:**

- S tiskárnami MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn a MS410dn lze konfigurovat pouze jeden zásobník.
- S tiskárnami MS510dn, MS610dn a MS610de lze konfigurovat maximálně tři zásobníky.

## Řady Lexmark MS710 a MX810



**Legenda:**  – Standardní  – Volitelné

|           | Volba                            | Objednací číslo | Rozměry (výška, šířka a hloubka)                          |
|-----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Zásobník na 250 listů            | 40G0800         | 78,74 x 421,64 x 510,54 mm<br>(3,1 x 16,6 x 20,1 palce)   |
|           | Standardní zásobník na 250 listů | 40G0820         |                                                           |
| <b>2</b>  | Zásobník na 550 listů            | 40G0802         | 109,22 x 421,64 x 510,54 mm<br>(4,3 x 16,6 x 20,1 palce)  |
|           | Standardní zásobník na 550 listů | 40G0822         |                                                           |
| <b>3</b>  | Rozpěrka                         | 40G0854         | 109,22 x 421,64 x 510,54 mm<br>(4,3 x 16,6 x 20,1 palce)  |
| <b>4</b>  | Zásobník na 2100 listů           | 40G0804         | 350,52 x 421,64 x 510,54 mm<br>(13,8 x 16,6 x 20,1 palce) |
| <b>5</b>  | Kolečkový podstavec              | 40G0855         | 106,68 x 594,36 x 693,42 mm<br>(4,2 x 23,4 x 27,3 palce)  |
| <b>6</b>  | Nastavitelný stojan na tiskárnu  | 40C2300         | 520,7 x 652,78 x 624,84 mm<br>(20,5 x 25,7 x 24,6 palce)  |
| <b>7</b>  | Otočná skříň                     | 3073173         | 264,16 x 474,98 x 599,44 mm<br>(10,4 x 18,7 x 23,6 palce) |
| <b>8</b>  | Schránka se 4 odkladači          | 40G0852         | 271,78 x 421,64 x 383,54 mm<br>(10,7 x 16,6 x 15,1 palce) |
| <b>9</b>  | Expandér výstupu                 | 40G0851         | 165,1 x 421,64 x 381 mm<br>(6,5 x 16,6 x 15 palce)        |
| <b>10</b> | Vysokokapacitní expandér výstupu | 40G0853         | 309,88 x 421,64 x 335,28 mm<br>(12,2 x 16,6 x 13,2 palce) |
| <b>11</b> | Sešívací, děrovací finišer       | 40G0849         | 246,38 x 434,34 x 513,08 mm<br>(9,7 x 18,2 x 20,2 palce)  |
| <b>12</b> | Sešívací finišer                 | 40G0850         | 246,38 x 434,34 x 414,02 mm<br>(9,7 x 17,1 x 16,3 palce)  |

| Volba                                            | Umístění                  |         |                     |                                 | Otočná skříň |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|--------------|
|                                                  | Stůl nebo pracovní plocha | Podlaha | Kolečkový podstavec | Nastavitelný stojan na tiskárnu |              |
| Zásobník na 250 listů <sup>1</sup>               | 4                         | 4       | 4                   | 4                               | 4            |
| Standardní zásobník na 250 listů <sup>1</sup>    |                           |         |                     |                                 |              |
| Zásobník na 550 listů <sup>1</sup>               |                           |         |                     |                                 |              |
| Standardní zásobník na 550 listů <sup>1</sup>    |                           |         |                     |                                 |              |
| Rozpěrka <sup>2</sup>                            |                           |         |                     |                                 |              |
| Zásobník na 2100 listů <sup>3, 4</sup>           | –                         | –       | 1                   | –                               | –            |
| Kolečkový podstavec <sup>5</sup>                 | –                         | 1       | –                   | –                               | –            |
| Nastavitelný stojan na tiskárnu <sup>5</sup>     | –                         | 1       | –                   | –                               | –            |
| Otočná skříň                                     | 1                         | 1       | –                   | –                               | –            |
| 4zásobníková schránka <sup>6, 9</sup>            | 3                         | 3       | 3                   | 3                               | 3            |
| Expandér výstupu <sup>6, 7, 9</sup>              |                           |         |                     |                                 |              |
| Vysokokapacitní expandér výstupu <sup>7, 8</sup> | 1                         | 1       | 1                   | 1                               | 1            |
| Sešívací schránka <sup>10</sup>                  | 1                         | 1       | 1                   | 1                               | 1            |
| Sešívací, děrovací schránka <sup>11</sup>        | 1                         | 1       | 1                   | 1                               | 1            |

<sup>1</sup> Volitelné zásobníky je možné instalovat v libovolném pořadí.

<sup>2</sup> Při použití rozpěrky nejdříve nainstalujte ji a až poté nad ni volitelné zásobníky. Neinstalujte rozpěrku se zásobníkem na 2100 listů.

<sup>3</sup> Při instalaci zásobníku na 2100 listů použijte maximálně 3 volitelné zásobníky na 250 či 550 listů. Zásobník na 2100 listů umístěte vespod konfigurace.

<sup>4</sup> Zásobník na 2100 listů vyžaduje použití kolečkového podstavce.

<sup>5</sup> Tuto možnost je třeba umístit na podlahu.

<sup>6</sup> Schránky se 4 přihrádkami a expandéry výstupu je možné nainstalovat v libovolném pořadí.

<sup>7</sup> Jeden expandér výstupu je jediný volitelný doplněk, který lze umístit nad vysokokapacitní expandér výstupu.

<sup>8</sup> Pod vysokokapacitní expandér výstupu nelze nainstalovat žádnou jinou možnost výstupu.

<sup>9</sup> Při použití se sešívací schránkou tuto možnost umístěte pod něj.

<sup>10</sup> Sešívací schránka je vždy nvrchu konfigurace. Pod ni je možné nainstalovat další schránku se 4 přihrádkami nebo expandér výstupu.

<sup>11</sup> Nepoužívejte sešívací, děrovací schránku s žádnou jinou možností výstupu.

**Maximální konfigurace stolu  
nebo pracovní plochy****Maximální konfigurace  
otočné skříně****Maximální konfigurace  
kolečkového podstavce****Maximální konfigurace  
nastavitelného stojanu na  
tiskárnu****Maximální konfigurace  
4zásobníkové schránky****Maximální konfigurace  
vysokokapacitního  
expandéru výstupu****Maximální konfigurace  
sešívací, děrovací schránky****Maximální konfigurace  
sešívací schránky**

## Řady Lexmark MX310, MX410 a MX510

Tiskárna s volitelnými zásobníky a nastavitelným stojanem tiskárny 35S8502:



Tiskárna s volitelnými zásobníky a otočnou skříňkou:



**Podporované modely tiskáren:** MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de a MX511dhe

| Umístění                               | Volitelný zásobník na 250 nebo 550 listů |   |   |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---|---|
|                                        | 1                                        | 2 | 3 |
| Stůl nebo nastavitelný stojan tiskárny | ✓                                        |   |   |
|                                        | ✓                                        | ✓ |   |
|                                        | ✓                                        | ✓ | ✓ |

### Poznámky:

- S tiskárnami MX310dn a MX410de lze konfigurovat pouze jeden volitelný zásobník.
- S tiskárnami MX510de, MX511de a MX511dhe lze konfigurovat maximálně tři volitelné zásobníky.



## Řada Lexmark MX610

Tiskárna s volitelnými zásobníky a nastavitelným stojanem tiskárny 35S8502:



Tiskárna s volitelnými zásobníky a otočnou skříňkou:



**Podporované modely tiskáren:** MX610de, MX611de a MX611dhe

| Umístění                               | Volitelný zásobník na 250 nebo 550 listů |   |   |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---|---|
|                                        | 1                                        | 2 | 3 |
| Stůl nebo nastavitelný stojan tiskárny | ✓                                        |   |   |
|                                        | ✓                                        | ✓ |   |
|                                        | ✓                                        | ✓ | ✓ |

### Poznámky:

- S tiskárnami MX611de a MX611dhe lze konfigurovat volitelnou sešívačku.
- S tiskárnami MX610de, MX611de a MX611dhe lze konfigurovat maximálně tři volitelné zásobníky.

## Lexmark MX710 Series


Tiskárna s volitelným zásobníkem a kolečkovým podstavcem 40G0855:



Tiskárna s volitelnými zásobníky a otočnou skříňkou 3073173:



Rozpěrka 40G0854:



### Poznámky:

- S tiskárnou lze konfigurovat maximálně čtyři zásobníky.

- Pokud tiskárnu konfiguruje se zásobníkem na 2 100 listů, použijte vždy kolečkový podstavec.

**Podporované modely tiskáren: MX710 a MX711**

| Umístění          | Kolečkový podstavec | Zásobník na 250 listů nebo rozpěrka <sup>1,2</sup> |   |   |   | Zásobník na 550 listů nebo rozpěrka <sup>1,2</sup> |   |   |   | Zásobník na 2 100 listů <sup>3</sup> |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|                   |                     | 1                                                  | 2 | 3 | 4 | 1                                                  | 2 | 3 | 4 |                                      |
| Podlaha           | ✓                   | ✓                                                  | ✓ | ✓ | ✓ |                                                    |   |   |   |                                      |
|                   |                     | ✓                                                  | ✓ | ✓ |   | ✓                                                  |   |   |   |                                      |
|                   |                     | ✓                                                  | ✓ |   |   | ✓                                                  | ✓ |   |   |                                      |
|                   |                     |                                                    |   |   |   | ✓                                                  | ✓ | ✓ |   |                                      |
|                   |                     | ✓                                                  |   |   |   |                                                    |   |   |   | ✓                                    |
|                   |                     |                                                    |   |   |   | ✓                                                  |   |   |   | ✓                                    |
| Stůl <sup>4</sup> |                     | ✓                                                  | ✓ | ✓ | ✓ |                                                    |   |   |   |                                      |
|                   |                     | ✓                                                  | ✓ | ✓ |   | ✓                                                  |   |   |   |                                      |
|                   |                     | ✓                                                  | ✓ |   |   | ✓                                                  | ✓ |   |   |                                      |
|                   |                     | ✓                                                  |   |   |   | ✓                                                  | ✓ | ✓ |   |                                      |
|                   |                     |                                                    |   |   |   | ✓                                                  | ✓ | ✓ | ✓ |                                      |

<sup>1</sup> Zásobníky na 250 a 550 listů lze nainstalovat v libovolném pořadí.

<sup>2</sup> Rozpěrka musí být pod zásobníkem na 250 nebo 550 listů a nelze ji používat se zásobníkem na 2 100 listů.

<sup>3</sup> Zásobník na 2 100 listů musí být vždy vespod konfigurace.

<sup>4</sup> Kolečkový podstavec musí spočívat na podlaze.

## Lexmark MX810 Series

Tiskárna s volitelným zásobníkem a standardním kolečkovým podstavcem:



**Poznámky:**

- S tiskárnou lze konfigurovat maximálně čtyři zásobníky.
- Pokud tiskárnu konfiguruje se zásobníkem na 2 100 listů, použijte vždy kolečkový podstavec.

**Podporované modely tiskáren: MX810, MX811 a MX812**

| Umístění | Kolečkový podstavec | Zásobník na 550 listů |   |   |   | Zásobník na 2 100 listů* |
|----------|---------------------|-----------------------|---|---|---|--------------------------|
|          |                     | 1                     | 2 | 3 | 4 |                          |
| Podlaha  | ✓                   |                       |   |   |   | ✓                        |
|          |                     | ✓                     |   |   |   |                          |
|          |                     | ✓                     | ✓ |   |   |                          |
|          |                     | ✓                     | ✓ | ✓ |   |                          |
| Stůl     |                     | ✓                     |   |   |   |                          |
|          |                     | ✓                     | ✓ |   |   |                          |
|          |                     | ✓                     | ✓ | ✓ |   |                          |
|          |                     | ✓                     | ✓ | ✓ | ✓ |                          |


\* Zásobník na 2 100 listů nelze kombinovat s jinými zásobníky a musí být vždy vespod konfigurace.

**Řada Lexmark MS911 a MX910**

Tiskárny s volitelnými zásobníky a dokončovací schránkou:



Skříňka 26Z0094:



**Podporované modely tiskáren:** MS911de, MX910de, MX911dte a MX912dxe

## Možnosti vstupu

| Umístění | Zásobník na 2x 500 listů <sup>2</sup> | Zásobník na 2500 listů | Zásobník na 3000 listů <sup>3</sup> | Dokončovací sešíváčka <sup>4,5</sup> | Sešívací, děrovací finišer | Brožovací finišer |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Podlaha  | ✓                                     |                        |                                     |                                      |                            |                   |
|          | ✓                                     |                        | ✓                                   |                                      |                            |                   |
|          | ✓                                     |                        | ✓                                   | ✓                                    |                            |                   |
|          | ✓                                     |                        | ✓                                   |                                      | ✓                          |                   |
|          | ✓                                     |                        | ✓                                   |                                      |                            | ✓                 |
|          | ✓                                     |                        |                                     | ✓                                    |                            |                   |
|          | ✓                                     |                        |                                     |                                      | ✓                          |                   |
|          | ✓                                     |                        |                                     |                                      |                            | ✓                 |
|          |                                       | ✓                      |                                     |                                      |                            |                   |
|          |                                       | ✓                      | ✓                                   |                                      |                            |                   |
|          |                                       | ✓                      | ✓                                   | ✓                                    |                            |                   |
|          |                                       | ✓                      | ✓                                   |                                      | ✓                          |                   |
|          |                                       | ✓                      | ✓                                   |                                      |                            | ✓                 |
|          |                                       | ✓                      |                                     | ✓                                    |                            |                   |
|          |                                       | ✓                      |                                     |                                      | ✓                          |                   |
|          |                                       | ✓                      |                                     |                                      |                            | ✓                 |

<sup>1</sup> Skříňka je podporována dokonce i v případě, že není nainstalován žádný jiný volitelný hardware.

<sup>2</sup> Zásobník na 2 x 500 listů nelze používat se zásobníkem na 2 500 listů.

<sup>3</sup> Zásobník na 3 000 listů je podporován, pouze pokud je nainstalován zásobník na 2 x 500 či 2 500 listů nebo skříňka.

<sup>4</sup> Dokončovací sešíváčka není podporována v případě, že je již nainstalována jiná dokončovací schránka.

<sup>5</sup> Dokončovací sešíváčka není podporována u typu MX912dxe.

| Umístění             | Zásobník na 2x 500 listů <sup>2</sup> | Zásobník na 2500 listů | Zásobník na 3000 listů <sup>3</sup> | Dokončovací sešíváčka <sup>4,5</sup> | Sešívací, děrovací finišer | Brožovací finišer |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Skříňka <sup>1</sup> |                                       |                        | ✓                                   |                                      |                            |                   |
|                      |                                       |                        | ✓                                   | ✓                                    |                            |                   |
|                      |                                       |                        | ✓                                   |                                      | ✓                          |                   |
|                      |                                       |                        | ✓                                   |                                      |                            | ✓                 |
|                      |                                       |                        |                                     | ✓                                    |                            |                   |
|                      |                                       |                        |                                     |                                      | ✓                          |                   |
|                      |                                       |                        |                                     |                                      |                            | ✓                 |

<sup>1</sup> Skříňka je podporována dokonce i v případě, že není nainstalován žádný jiný volitelný hardware.

<sup>2</sup> Zásobník na 2 x 500 listů nelze používat se zásobníkem na 2 500 listů.

<sup>3</sup> Zásobník na 3 000 listů je podporován, pouze pokud je nainstalován zásobník na 2 x 500 či 2 500 listů nebo skříňka.

<sup>4</sup> Dokončovací sešíváčka není podporována v případě, že je již nainstalována jiná dokončovací schránka.

<sup>5</sup> Dokončovací sešíváčka není podporována u typu MX912dxe.

## Lexmark C546dtn a X546dtn

Tiskárny s volitelným zásobníkem a otočnou skříňkou:





**Podporované modely tiskáren:** C546dtn a X546dtn

**Poznámka:** S těmito tiskárnami lze konfigurovat pouze jeden volitelný zásobník s číslem dílu 3051710.

## Řada Lexmark C730

Tiskárna s volitelnými zásobníky a kolečkovým podstavcem:



Otočná skříňka 3052765:



**Podporované modely tiskáren: C734 a C736**

| Umístění              | Volitelný kolečkový<br>podstavec | Volitelný zásobník na 550 listů nebo rozpěrka<br>4,8 palce |   |   |   | Volitelný zásobník<br>na 2 000 listů |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|                       |                                  | 1                                                          | 2 | 3 | 4 |                                      |
| Podlaha               | ✓                                | ✓                                                          | ✓ | ✓ |   | ✓                                    |
|                       |                                  | ✓                                                          | ✓ | ✓ | ✓ |                                      |
| Podlaha               | ✓*                               |                                                            |   |   |   | ✓                                    |
|                       |                                  | ✓                                                          | ✓ | ✓ |   |                                      |
| Stolní/otočná skříňka |                                  | ✓                                                          | ✓ | ✓ |   | ✓                                    |
|                       |                                  | ✓                                                          | ✓ | ✓ | ✓ |                                      |

\* Je možné použít volitelný kolečkový podstavec, tiskárnu však lze bezpečně používat i bez něj.

## Řada Lexmark C740

Tiskárna s volitelnými zásobníky a kolečkovým podstavcem:





Otočná skříňka 3052765:



**Podporované modely tiskáren: C746 a C748**

| Umístění                           | Volitelný kolečkový<br>podstavec | Volitelný zásobník na 550 listů nebo rozpěrka<br>4,8 palce <sup>1</sup> |   |   |   | Volitelný zásobník<br>na 2 000 listů |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|                                    |                                  | 1                                                                       | 2 | 3 | 4 |                                      |
| Stolní/otočná skříňka <sup>2</sup> |                                  | ✓                                                                       | ✓ | ✓ |   | ✓                                    |
|                                    |                                  | ✓                                                                       | ✓ | ✓ | ✓ |                                      |
| Podlaha                            | ✓                                | ✓                                                                       | ✓ | ✓ |   |                                      |
|                                    |                                  | ✓                                                                       |   |   |   | ✓                                    |
| Podlaha                            | ✓ <sup>3</sup>                   | ✓                                                                       |   |   |   | ✓                                    |
|                                    |                                  | ✓                                                                       | ✓ | ✓ |   |                                      |

<sup>1</sup> Rozpěrka musí být pod zásobníkem na 550 listů a nelze ji používat se zásobníkem na 2 000 listů.

<sup>2</sup> Pokud tiskárnu instalujete na stůl, neměla by výška tiskárny včetně volitelných prvků přesahovat 1,3 m (51,18 palce).

<sup>3</sup> Je možné použít volitelný kolečkový podstavec, tiskárnu však lze bezpečně používat i bez něj.

## Lexmark C792

Základní tiskárna:



| Umístění          | Volitelná podstava s kolečky | Přídavné zásobníky na 550 listů |   |   |   | Přídavný zásobník na 2000 listů | Volitelný výstupní doplněk |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------------|----------------------------|
|                   |                              | 1                               | 2 | 3 | 4 | 1                               | 1                          |
| Stůl <sup>1</sup> |                              | ✓                               | ✓ | ✓ |   | ✓                               | ✓                          |
|                   |                              | ✓                               | ✓ | ✓ | ✓ |                                 | ✓                          |
| Podlaha           | ✓                            | ✓                               | ✓ | ✓ |   |                                 | ✓                          |
|                   |                              | ✓                               |   |   |   | ✓                               | ✓                          |
| Podlaha           | ✓ <sup>2</sup>               | ✓                               | ✓ |   |   |                                 | ✓                          |

**Poznámky:**

- <sup>1</sup> Maximální doporučená výška je 1,3 m.
- <sup>2</sup> Lze použít, ale není nutná pro bezpečný provoz.

## Lexmark C925

Lexmark C925 s přídatnými zásobníky:



Lexmark C925 s přídatnými zásobníky a stojanem tiskárny upraveným na kolečkový podstavec 24Z0031:



Stojan tiskárny 39V4339:



**Podporovaná tiskárna: C925**

| Umístění | Stojan tiskárny<br>24Z0031 | Stojan tiskárny upravený na kolečkový<br>podstavec 24Z0031: | Doplňkové zásobníky na 550 listů |   |   |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|
|          |                            |                                                             | 1                                | 2 | 3 |
| Stůl     |                            |                                                             | ✓                                |   |   |
| Podlaha  |                            | ✓                                                           | ✓                                |   |   |
|          |                            |                                                             | ✓                                | ✓ |   |
|          |                            |                                                             | ✓                                | ✓ | ✓ |
| Podlaha  | ✓                          |                                                             | ✓                                |   |   |

## Řada Lexmark C950

Lexmark C950 s modulem s tandemovými zásobníky, vysokokapacitním podavačem a dokončovací schránkou na knihy:



Volitelný modul se třemi zásobníky:



Volitelný modul s jedním zásobníkem:



Volitelná dokončovací schránka:



**Podporovaný model tiskárny:** C950de

| Umístění | Modul s<br>jedním zásob-<br>níkem | modul se třemi<br>zásobníky | Modul s tand-<br>movými<br>zásobníky | Přídavný vysoko-<br>kapacitní podavač | Volitelná<br>dokončovací<br>schránka | Volitelná<br>dokončovací<br>schránka |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Podlaha  | ✓                                 |                             |                                      |                                       |                                      |                                      |
|          | ✓                                 |                             |                                      | ✓                                     |                                      |                                      |
|          | ✓                                 |                             |                                      |                                       | ✓                                    |                                      |
|          | ✓                                 |                             |                                      |                                       |                                      | ✓                                    |
|          | ✓                                 |                             |                                      | ✓                                     | ✓                                    |                                      |
|          | ✓                                 |                             |                                      | ✓                                     |                                      | ✓                                    |
|          |                                   | ✓                           |                                      |                                       |                                      |                                      |
|          |                                   | ✓                           |                                      | ✓                                     |                                      |                                      |
|          |                                   | ✓                           |                                      |                                       | ✓                                    |                                      |
|          |                                   | ✓                           |                                      |                                       |                                      | ✓                                    |
|          |                                   | ✓                           |                                      | ✓                                     | ✓                                    |                                      |
|          |                                   | ✓                           |                                      | ✓                                     |                                      | ✓                                    |
|          |                                   |                             | ✓                                    |                                       |                                      |                                      |
|          |                                   |                             | ✓                                    | ✓                                     |                                      |                                      |
|          |                                   |                             | ✓                                    |                                       | ✓                                    |                                      |
|          |                                   |                             | ✓                                    |                                       |                                      | ✓                                    |
|          |                                   |                             | ✓                                    | ✓                                     | ✓                                    |                                      |
|          |                                   |                             | ✓                                    | ✓                                     |                                      | ✓                                    |

## Řada Lexmark T650

Lexmark T65x s kolečkovým podstavcem 39V3588:



**Podporované tiskárny:** T650, T652, T654 a T656

| Modely tiskárny              | Umístění              | Volitelný zásobník na 2 000 listů | Duplexor                              | Volitelný zásobník na 250 listů |   |   |   | Volitelný zásobník na 550 listů nebo rozpěrka 5,1 palce |   |   |   | Volitelný kolečkový podstavec 39V3588 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|
|                              |                       |                                   |                                       | 1                               | 2 | 3 | 4 | 1                                                       | 2 | 3 | 4 |                                       |
| T650,<br>T652,<br>T654, T656 | Stolní/otočná skříňka |                                   | Ano <sup>2</sup> nebo Ne <sup>1</sup> | ✓                               | ✓ | ✓ | ✓ |                                                         |   |   |   | ✓                                     |
|                              |                       |                                   |                                       | ✓                               | ✓ | ✓ |   | ✓                                                       |   |   |   |                                       |
|                              |                       |                                   |                                       | ✓                               | ✓ |   |   | ✓                                                       | ✓ |   |   |                                       |
|                              |                       |                                   |                                       | ✓                               |   |   |   | ✓                                                       | ✓ | ✓ |   |                                       |
|                              |                       |                                   |                                       |                                 |   |   |   | ✓                                                       | ✓ | ✓ | ✓ |                                       |

<sup>1</sup> Volitelný duplexor je k dispozici pouze pro tiskárnu Lexmark T650n.

<sup>2</sup> Interní duplexor je standardní součástí tiskáren Lexmark T652dn, T654dn a T656.

<sup>3</sup> Je možné použít volitelný kolečkový podstavec, tiskárnu však lze bezpečně používat i bez něj.



| Modely tiskárny        | Umístění | Volitelný zásobník na 2 000 listů | Duplexor                              | Volitelný zásobník na 250 listů |   |   |   | Volitelný zásobník na 550 listů nebo rozpěrka 5,1 palce |   |   |   | Volitelný kolečkový podstavec 39V3588 |
|------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|
|                        |          |                                   |                                       | 1                               | 2 | 3 | 4 | 1                                                       | 2 | 3 | 4 |                                       |
| T650                   | Podlaha  |                                   | Ano <sup>1</sup>                      | ✓                               | ✓ | ✓ |   |                                                         |   |   |   | ✓ <sup>3</sup>                        |
|                        |          |                                   |                                       | ✓                               |   |   |   | ✓                                                       |   |   |   |                                       |
|                        |          |                                   |                                       |                                 |   |   |   | ✓                                                       | ✓ |   |   |                                       |
|                        |          |                                   | Ne <sup>1</sup>                       | ✓                               | ✓ | ✓ | ✓ |                                                         |   |   |   |                                       |
|                        |          |                                   |                                       | ✓                               | ✓ |   |   | ✓                                                       |   |   |   |                                       |
|                        |          |                                   |                                       |                                 |   |   |   | ✓                                                       | ✓ |   |   |                                       |
| T652, T654, T656       | Podlaha  |                                   | Včetně <sup>1</sup>                   | ✓                               | ✓ | ✓ |   |                                                         |   |   |   | ✓ <sup>3</sup>                        |
|                        |          |                                   |                                       | ✓                               | ✓ |   |   | ✓                                                       |   |   |   |                                       |
|                        |          |                                   |                                       |                                 |   |   |   | ✓                                                       | ✓ |   |   |                                       |
| T650, T652, T654, T656 | Podlaha  |                                   | Ano <sup>2</sup> nebo Ne <sup>1</sup> | ✓                               | ✓ | ✓ | ✓ |                                                         |   |   |   | ✓                                     |
|                        |          |                                   |                                       | ✓                               | ✓ | ✓ |   | ✓                                                       |   |   |   |                                       |
|                        |          |                                   |                                       | ✓                               | ✓ |   |   | ✓                                                       | ✓ |   |   |                                       |
|                        |          |                                   |                                       | ✓                               |   |   |   | ✓                                                       | ✓ | ✓ |   |                                       |
|                        |          |                                   |                                       |                                 |   |   |   | ✓                                                       | ✓ | ✓ | ✓ |                                       |
|                        |          | ✓                                 |                                       | ✓                               | ✓ | ✓ |   |                                                         |   |   |   |                                       |
|                        |          | ✓                                 |                                       | ✓                               | ✓ |   |   | ✓                                                       |   |   |   |                                       |
|                        |          | ✓                                 |                                       | ✓                               |   |   |   | ✓                                                       | ✓ |   |   |                                       |
|                        |          | ✓                                 |                                       |                                 |   |   |   | ✓                                                       | ✓ | ✓ |   |                                       |
|                        |          |                                   |                                       |                                 |   |   |   |                                                         |   |   |   |                                       |

<sup>1</sup> Volitelný duplexor je k dispozici pouze pro tiskárnu Lexmark T650n.

<sup>2</sup> Interní duplexor je standardní součástí tiskáren Lexmark T652dn, T654dn a T656.

<sup>3</sup> Je možné použít volitelný kolečkový podstavec, tiskárnu však lze bezpečně používat i bez něj.

## Lexmark W850 a X860de

Tiskárna s volitelnými zásobníky, skříňkou 15R0140 a finišerem:



**Podporované modely tiskáren:** W850 a X860de

| Umístění | Konfi-<br>gurace<br>tiskárny | Skříňka | Standardní zásobník na<br>2 x 500 listů |            | Volitelný zásobník na 2 x 500<br>nebo 850 + 1 150 listů |            | Volitelný<br>zásobník na<br>2 000 listů | Finišer |
|----------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------|
|          |                              |         | Zásobník 1                              | Zásobník 2 | Zásobník 3                                              | Zásobník 4 |                                         |         |
| Podlaha  | A                            |         | ✓                                       | ✓          |                                                         |            |                                         |         |
|          | B                            |         | ✓                                       | ✓          | ✓                                                       | ✓          |                                         |         |
|          | C                            |         | ✓                                       | ✓          | ✓                                                       | ✓          | ✓                                       |         |
|          | D                            | ✓       | ✓                                       | ✓          |                                                         |            |                                         |         |
|          | E                            | ✓       | ✓                                       | ✓          |                                                         |            |                                         | ✓       |
|          | F                            | ✓       | ✓                                       | ✓          |                                                         |            | ✓                                       |         |
|          | G                            | ✓       | ✓                                       | ✓          |                                                         |            | ✓                                       | ✓       |

**Poznámky:**

- Zásobník na 850 + 1 150 listů nelze používat se zásobníkem na 2 000 listů.
- Volitelný zásobník na 2 x 500 nebo 850 + 1 150 listů nelze používat se skříňkou.
- Při použití tiskárny v konfiguraci s finišerem vždy používejte skříňku.

## Řada Lexmark X650

Tiskárna s volitelnými zásobníky a kolečkovým podstavcem 16M1216:



Otočná skříňka 3052765:



**Podporované modely tiskáren:** X651e, X652e, X654e a X656e

| Konfi-<br>gurace<br>tiskárny | Volitelný<br>kolečkový<br>podstavec | Stolní/otočná<br>skříňka | Volitelný zásobník na<br>250 listů |   |   |   | Volitelný zásobník na<br>500 listů nebo<br>zásobník 5,1 palce rozpěrka |   |   | Volitelný<br>zásobník na<br>2 000 listů |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|
|                              |                                     |                          | 1                                  | 2 | 3 | 4 | 1                                                                      | 2 | 3 |                                         |
| A                            | ✓                                   |                          | ✓                                  | ✓ | ✓ | ✓ |                                                                        |   |   |                                         |
| B                            | ✓                                   |                          | ✓                                  | ✓ | ✓ |   | ✓                                                                      |   |   |                                         |
| C                            | ✓                                   |                          | ✓                                  | ✓ |   |   | ✓                                                                      | ✓ |   |                                         |
| D                            | ✓                                   |                          |                                    |   |   |   | ✓                                                                      | ✓ | ✓ |                                         |
| E                            | ✓                                   |                          | ✓                                  |   |   |   |                                                                        |   |   | ✓                                       |
| F                            | ✓                                   |                          |                                    |   |   |   | ✓                                                                      |   |   | ✓                                       |
| G                            |                                     | ✓                        | ✓                                  | ✓ | ✓ | ✓ |                                                                        |   |   |                                         |
| H                            |                                     | ✓                        | ✓                                  | ✓ | ✓ |   | ✓                                                                      |   |   |                                         |
| I                            |                                     | ✓                        | ✓                                  |   |   |   | ✓                                                                      | ✓ |   |                                         |
| J                            |                                     | ✓                        |                                    |   |   |   | ✓                                                                      | ✓ | ✓ |                                         |

**Poznámky:**

- Rozpěrka musí být pod volitelným zásobníkem na 250 nebo 500 listů a nelze ji používat se zásobníkem na 2 000 listů.
- Volitelný zásobník na 2 000 listů musí být vždy vespod konfigurace.
- U tohoto kolečkového podstavce je nutný alespoň jeden volitelný zásobník nebo rozpěrka.

## Lexmark X658e



### **Podporovaná tiskárna:** Lexmark X658e

Jsou podporovány maximálně čtyři zásobníky na 550 listů. Protože jeden zásobník na 550 listů je součástí jednotky podstavce, při konfiguraci tiskárny tedy můžete připojit pouze tři další zásobníky.

**Poznámka:** Kolečkový podstavec je součástí standardní výbavy.

## Řada Lexmark X730

Tiskárna s volitelnými zásobníky a kolečkovým podstavcem:





Otočná skříň 3052765

**Podporované modely tiskáren: X734de, X736de a X738de**

| Konfigurace tiskárny | Umístění              |         | Volitelný kolečkový podstavec | Volitelný zásobník na 550 listů nebo rozpěrka 4,8 palce rozpěrka |   |   |   | Volitelný zásobník na 2 000 listů |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
|                      | Stolní/otočná skříňka | Podlaha |                               | 1                                                                | 2 | 3 | 4 |                                   |
| A                    | ✓                     |         |                               | ✓                                                                | ✓ | ✓ | ✓ |                                   |
| B                    | ✓                     |         |                               | ✓                                                                | ✓ | ✓ |   | ✓                                 |
| C                    |                       | ✓       |                               | ✓                                                                |   |   |   |                                   |
| D                    |                       |         | ✓                             | ✓                                                                | ✓ | ✓ |   | ✓                                 |
| E                    |                       |         | ✓                             | ✓                                                                |   |   |   | ✓                                 |

**Poznámky:**

- Rozpěrka musí být pod volitelným zásobníkem na 550 listů a nelze ji používat se zásobníkem na 2 000 listů.
- Volitelný zásobník na 2 000 listů musí být vždy vespod konfigurace.
- Při použití kolečkového podstavce musí být instalován nejméně jeden volitelný zásobník nebo rozpěrka.

## Řada Lexmark X740

Tiskárna s volitelným zásobníkem a kolečkovým podstavcem:



Otočná skříňka 3052765:



**Podporované modely tiskáren: X746 a X748**

| Umístění                           | Volitelný kolečkový podstavec | Volitelný zásobník na 550 listů nebo rozpěrka 4,8 palce <sup>1</sup> |   |   |   | Volitelný zásobník na 2 000 listů |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
|                                    |                               | 1                                                                    | 2 | 3 | 4 |                                   |
| Stolní/otočná skříňka <sup>2</sup> |                               | ✓                                                                    | ✓ | ✓ |   | ✓                                 |
|                                    |                               | ✓                                                                    | ✓ | ✓ | ✓ |                                   |
| Podlaha                            | ✓                             | ✓                                                                    | ✓ | ✓ |   |                                   |
|                                    |                               |                                                                      |   |   |   | ✓                                 |
| Podlaha                            | ✓ <sup>3</sup>                |                                                                      |   |   |   | ✓                                 |
|                                    |                               | ✓                                                                    | ✓ | ✓ |   |                                   |

<sup>1</sup> Rozpěrka musí být pod volitelným zásobníkem na 550 listů a nelze ji používat se zásobníkem na 2 000 listů.

<sup>2</sup> Pokud tiskárnu instalujete na stůl, neměla by výška tiskárny včetně volitelných prvků přesahovat 1,3 m (51,18 palce).

<sup>3</sup> Je možné použít volitelný kolečkový podstavec, tiskárnu však lze bezpečně používat i bez něj.

## Lexmark X792

Lexmark X792 s přídatným zásobníkem



Lexmark X792 s přídatným zásobníkem a podstavou s kolečky



### Podporovaná tiskárna: X792

| Umístění          | Volitelná podstava s kolečky | Přídatné zásobníky na 550 listů |   |   |   | Přídatný zásobník na 2000 listů | Volitelný výstupní doplněk |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------------|----------------------------|
|                   |                              | 1                               | 2 | 3 | 4 | 1                               | 1                          |
| Stůl <sup>3</sup> |                              | ✓                               | ✓ |   |   | ✓                               | ✓                          |
|                   |                              | ✓                               | ✓ | ✓ | ✓ |                                 | ✓                          |



| Umístění | Volitelná podstava s kolečky | Přídavné zásobníky na 550 listů |   |   |   | Přídavný zásobník na 2000 listů | Volitelný výstupní doplněk |
|----------|------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------------|----------------------------|
|          |                              | 1                               | 2 | 3 | 4 | 1                               | 1                          |
| Podlaha  | ✓ <sup>1</sup>               | ✓                               | ✓ | ✓ |   |                                 | ✓                          |
|          |                              | ✓                               | ✓ | ✓ | ✓ |                                 | ✓ <sup>1</sup>             |
|          |                              |                                 |   |   |   | ✓                               | ✓                          |
|          |                              | ✓                               |   |   |   | ✓                               | ✓ <sup>1</sup>             |
| Podlaha  | ✓ <sup>2</sup>               | ✓                               |   |   |   |                                 | ✓                          |
|          |                              | ✓                               | ✓ |   |   |                                 | ✓ <sup>1</sup>             |

**Poznámky:**

- <sup>1</sup> Požadováno
- <sup>2</sup> Lze použít, ale není nutná pro bezpečný provoz.
- <sup>3</sup> Maximální doporučená výška je 1,3 m.

## Lexmark X925

Lexmark X925 s přídavnými zásobníky a stojanem tiskárny upraveným na kolečkový podstavec 24Z0031:



Stojan tiskárny 24Z0031:



**Podporovaná tiskárna: X925**

| Umístění | Stojan tiskárny<br>24Z0031 | Stojan tiskárny upravený na kolečkový<br>podstavec 24Z0031: | Doplňkové zásobníky na 550 listů |   |   |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|
|          |                            |                                                             | 1                                | 2 | 3 |
| Stůl     |                            |                                                             | ✓                                |   |   |
| Podlaha  |                            | ✓                                                           | ✓                                |   |   |
|          |                            |                                                             | ✓                                | ✓ |   |
|          |                            |                                                             | ✓                                | ✓ | ✓ |
| Podlaha  | ✓                          |                                                             | ✓                                |   |   |

## Řada Lexmark X950

Lexmark X950de s modulem s tandemovými zásobníky, vysokokapacitním podavačem a dokončovací schránkou na knihy:



Volitelný modul se třemi zásobníky:



Volitelný modul s jedním zásobníkem:



Volitelná dokončovací schránka:



**Podporovaný model tiskárny: X950de**

| Umístění | Modul s jedním zásobníkem | modul se třemi zásobníky | Modul s tandemovými zásobníky | Přídavný vysokokapacitní podavač | Volitelná dokončovací schránka | Volitelná dokončovací schránka |
|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Podlaha  | ✓                         |                          |                               |                                  |                                |                                |
|          | ✓                         |                          |                               | ✓                                |                                |                                |
|          | ✓                         |                          |                               |                                  | ✓                              |                                |
|          | ✓                         |                          |                               |                                  |                                | ✓                              |
|          | ✓                         |                          |                               | ✓                                | ✓                              |                                |
|          | ✓                         |                          |                               | ✓                                |                                | ✓                              |
|          |                           | ✓                        |                               |                                  |                                |                                |
|          |                           | ✓                        |                               | ✓                                |                                |                                |
|          |                           | ✓                        |                               |                                  | ✓                              |                                |
|          |                           | ✓                        |                               |                                  |                                | ✓                              |
|          |                           | ✓                        |                               | ✓                                | ✓                              |                                |
|          |                           | ✓                        |                               | ✓                                |                                | ✓                              |
|          |                           |                          | ✓                             |                                  |                                |                                |
|          |                           |                          | ✓                             | ✓                                |                                |                                |
|          |                           |                          | ✓                             |                                  | ✓                              |                                |
|          |                           |                          | ✓                             |                                  |                                | ✓                              |
|          |                           |                          | ✓                             | ✓                                | ✓                              |                                |
|          |                           |                          | ✓                             | ✓                                |                                | ✓                              |

**Podporované modely tiskáren: X952dte a X954dhe**

| Umístění | Přídavný vysokokapacitní podavač | Volitelná dokončovací schránka | Volitelná dokončovací schránka |
|----------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Podlaha  | ✓                                |                                |                                |
|          |                                  | ✓                              |                                |
|          |                                  |                                | ✓                              |
|          | ✓                                | ✓                              |                                |
|          | ✓                                |                                | ✓                              |

## Kolečkový podstavec 22G0544

### Kolečkový podstavec 22G0544 pro multifunkční tiskárny



**Podporované multifunkční tiskárny:** X646e, X644e a X642e

| Konfigurace tiskárny | Jednotka pro oboustranný tisk | Doplňkové zásobníky na 250 listů |   |   |   | Doplňkové zásobníky na 500 listů |   |   |   | Doplňková 25cm skříňka | Doplňkový zásobník na 2 000 listů |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
|                      |                               | 1                                | 2 | 3 | 4 | 1                                | 2 | 3 | 4 |                        |                                   |
| A                    | ✓                             | ✓                                | ✓ | ✓ | ✓ |                                  |   |   |   |                        |                                   |
| B                    | ✓                             | ✓                                | ✓ | ✓ |   | ✓                                |   |   |   |                        |                                   |
| C                    | ✓                             | ✓                                | ✓ |   |   | ✓                                | ✓ |   |   |                        |                                   |
| D                    | ✓                             | ✓                                |   |   |   | ✓                                | ✓ | ✓ |   |                        |                                   |
| E                    | ✓                             |                                  |   |   |   | ✓                                | ✓ | ✓ | ✓ |                        |                                   |
| F                    | ✓                             | ✓                                | ✓ |   |   |                                  |   |   |   | ✓                      |                                   |
| G                    | ✓                             |                                  |   |   |   | ✓                                | ✓ |   |   | ✓                      |                                   |
| H                    | ✓                             | ✓                                |   |   |   |                                  |   |   |   | ✓                      |                                   |
| I                    | ✓                             | ✓                                |   |   |   |                                  |   |   |   |                        | ✓                                 |
| J                    | ✓                             |                                  |   |   |   | ✓                                |   |   |   |                        | ✓                                 |

- Je-li nainstalován doplňkový duplexor:
  - Duplexor musí být vždy nainstalován přímo pod tiskárnou.
  - Veškerá příslušenství pro manipulaci s papírem musí být nainstalována pod duplexorem.
- Doplňkový zásobník na 2 000 listů musí být umístěn pod zásuvkami.
- Doplňková 25cm skříňka musí být umístěna pod zásuvkami.
- Tento kolečkový podstavec vyžaduje alespoň jeden vstupní zásobník nebo doplňkovou 25cm skříňku.

## Kolečkový podstavec 22G0544 se skenerem a stojanem 21J0050



**Podporované tiskárny:** T642, T642n, T644 a T644

**Podporovaný skener:** 4600

| Konfi-<br>gurace<br>tiskárny | Příslušenství<br>multi-<br>funkčního<br>zařízení | Jednotka pro<br>oboustranný tisk | Doplňkové zásobníky<br>na 250 listů |   |   |   | Doplňkové<br>zásobníky na<br>500 listů |   |   | Doplňková<br>25cm<br>skříňka | Doplňkový<br>zásobník na<br>2 000 listů |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------------|
|                              |                                                  |                                  | 1                                   | 2 | 3 | 4 | 1                                      | 2 | 3 |                              |                                         |
| A                            | ✓                                                | ✓                                | ✓                                   | ✓ | ✓ | ✓ |                                        |   |   |                              |                                         |
| B                            | ✓                                                | ✓                                | ✓                                   | ✓ | ✓ |   | ✓                                      |   |   |                              |                                         |
| C                            | ✓                                                | ✓                                | ✓                                   |   |   |   | ✓                                      | ✓ |   |                              |                                         |
| D                            | ✓                                                | ✓                                | ✓                                   | ✓ |   |   | ✓                                      | ✓ |   |                              |                                         |
| E                            | ✓                                                | ✓                                |                                     |   |   |   | ✓                                      | ✓ | ✓ |                              |                                         |
| F                            | ✓                                                | ✓                                |                                     |   |   |   |                                        |   |   |                              | ✓                                       |
| G                            | ✓                                                | ✓                                |                                     |   |   |   | ✓                                      |   |   | ✓                            |                                         |

- Je-li nainstalován doplňkový duplexor:
  - Duplexor musí být vždy nainstalován přímo pod tiskárnou.
  - Veškerá příslušenství pro manipulaci s papírem musí být nainstalována pod duplexorem.
- Doplňkový zásobník na 2 000 listů musí být umístěn pod zásuvkami.
- Doplňková 25cm skříňka musí být umístěna pod zásuvkami.
- Tento kolečkový podstavec vyžaduje alespoň jeden vstupní zásobník nebo doplňkovou 25cm skříňku.

## Stojan tiskárny 16N1708

### Stojan tiskárny 16N1708 se stojanem nebo bez stojanu pro skener 10B1755



**Podporované tiskárny:** C760 a C762

**Podporovaná multifunkční tiskárna:** X762e

**Podporovaný skener:** X4500

| Konfigurace tiskárny | Příslušenství multifunkčního zařízení | Jednotka pro oboustranný tisk | Doplňkové zásobníky na 500 listů |   |   |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|
|                      |                                       |                               | 1                                | 2 | 3 |
| A                    | ✓                                     | ✓                             | ✓                                |   |   |
| B                    | ✓                                     |                               | ✓                                | ✓ |   |
| C                    |                                       | ✓                             | ✓                                | ✓ | ✓ |

- Je-li nainstalován doplňkový duplexor:
  - Duplexor musí být vždy nainstalován přímo pod tiskárnou.
  - Veškerá příslušenství pro manipulaci s papírem musí být nainstalována pod duplexorem.
  - Tiskárna (bez příslušenství multifunkčního zařízení) může také podporovat kombinaci maximálně jednoho doplňkového zásobníku na 2 000 listů spolu s jedním doplňkovým zásobníkem na 500 listů.
  - Při použití zásobníku na 2 000 listů a duplexoru je nutný doplňkový zásobník na 500 listů.

### Stojan tiskárny 16N1708 se stojanem nebo bez stojanu pro skener 21J0055



**Podporované tiskárny:** C772 a C782

**Podporované multifunkční tiskárny:** X772e a X782e

**Podporovaný skener:** 4600

| Konfigurace tiskárny | Příslušenství multifunkčního zařízení | Jednotka pro oboustranný tisk | Doplňkové zásobníky na 500 listů |   |   |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|
|                      |                                       |                               | 1                                | 2 | 3 |
| A                    | ✓                                     | ✓                             | ✓                                | ✓ |   |
| B                    | ✓                                     | x                             | ✓                                | ✓ |   |
| C                    | x                                     | ✓                             | ✓                                | ✓ | ✓ |

- Je-li nainstalován doplňkový duplexor:
  - U všech konfigurací uvedených na seznamu musí být duplexor umístěn přímo pod tiskárnou.
  - Veškerá příslušenství pro manipulaci s papírem musí být nainstalována pod duplexorem.
- Tiskárna (bez příslušenství multifunkčního zařízení) může také podporovat kombinaci maximálně jednoho doplňkového zásobníku na 2 000 listů spolu s jedním doplňkovým zásobníkem na 500 listů. Při použití zásobníku na 2 000 listů a duplexoru musí být jako první příslušenství pod duplexorem doplňkový zásobník na 500 listů.



# Poznámky

## Poznámky k vydání

Leden 2017

**Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům:** SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU „JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH, NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. Některé státy nepřipouštějí při určitých transakcích možnost zříci se vyjádřených nebo nevyjádřených záruk. Z těchto důvodů se na vás nemusí uvedené prohlášení vztahovat.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Obsažené informace jsou pravidelně aktualizovány; změny budou zahrnuty do novějších vydání. Popsané výrobky nebo programy mohou být kdykoliv zlepšeny nebo změněny.

Odkazy na výrobky, programy nebo služby uvedené v této publikaci neznamenaí, že by výrobce zamýšlel zpřístupnit je ve všech zemích, ve kterých působí. Odkaz na výrobek, program nebo službu není zamýšlen jako tvrzení nebo předpoklad, že by měl být použit pouze daný výrobek, program nebo služba. Místo nich lze použít libovolný funkční ekvivalentní výrobek, program či službu, pokud se tím neporuší žádný existující nárok na intelektuální vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření provozu ve spojení s jinými výrobky, aplikacemi či službami, než které jsou výslovně vyznačeny výrobcem, odpovídá uživatel.

Technickou podporu naleznete na <http://support.lexmark.com>.

Informace o dodávkách spotřebního materiálu a souborech ke stažení naleznete na webové stránce [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

**Všechna práva vyhrazena.**

## Ochranné známky

Lexmark a logo Lexmark jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

## GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

# Rejstřík

## Číslo

10B1755, číslo dílu 47  
15R0140, číslo dílu 34  
16M1210, číslo dílu 37  
16M1216, číslo dílu 35  
16N1708, číslo dílu 47  
21J0050, číslo dílu 46  
21J0055, číslo dílu 47  
22G0544, číslo dílu 45  
    kolečkový podstavec se  
    skenerem 46  
24Z0031, číslo dílu 27, 41  
26Z0094, číslo součásti 20  
3051710, číslo dílu 22  
3052765, číslo  
    dílu 23, 24, 35, 37, 39  
3073173, číslo  
    dílu 4, 7, 11, 16, 17, 18  
35S8502, číslo dílu 4, 7, 11, 16, 17  
39V3588, číslo dílu 32  
40G0854, číslo dílu 18  
40G0855, číslo dílu 18

## K

kolečkový podstavec  
    číslo dílu 16M1210 37  
    číslo dílu 16M1216 35  
    číslo dílu 22G0544 45, 46  
    číslo dílu 39V3588 32  
    číslo dílu 40G0855 18

## L

Lexmark C546dtn 22  
Lexmark C730 Series 23  
Lexmark C740 Series 24  
Lexmark C760 47  
Lexmark C762 47  
Lexmark C772 47  
Lexmark C782 47  
Lexmark C792 25  
Lexmark C925 27  
Lexmark C950 Series 29  
Lexmark CS720 5  
Lexmark CS725 5  
Lexmark CS820 6  
Lexmark CX725 8  
Lexmark CX820 9

Lexmark CX825 10  
Lexmark CX860 10  
Lexmark MS710 12  
Lexmark MS810 12  
Lexmark MS911 20  
Lexmark MX710 Series 18  
Lexmark MX810 Series 19  
Lexmark W850 a X860de 34  
Lexmark X546dtn 22  
Lexmark X650 Series 35  
Lexmark X658e 37  
Lexmark X730 Series 37  
Lexmark X740 Series 39  
Lexmark X762e 47  
Lexmark X772e 47  
Lexmark X782e 47  
Lexmark X792 40  
Lexmark X925 41  
Lexmark X950 Series 42

## M

možnosti  
    konfigurace 20

## O

otočná skříňka  
    číslo dílu  
        3052765 35, 37, 23, 24, 39  
    číslo dílu 3073173 4, 7, 11, 16, 17  
    číslo dílu 3073173 18

## P

poznámky 49

## R

rozpěrka  
    číslo dílu 40G0854 18

## Ř

Řada Lexmark MX910 20  
Řada Lexmark T650 32

## S

skříňka  
    číslo dílu 15R0140 34  
    číslo součásti 26Z0094 20

stojan pro skener  
    číslo dílu 10B1755 47  
    číslo dílu 21J0050 46  
    číslo dílu 21J0055 47  
stojan tiskárny  
    číslo dílu 16N1708 47  
    číslo dílu 24Z0031 27, 41  
    číslo dílu  
        35S8502 4, 7, 11, 16, 17

## T

tiskárna  
    Lexmark C546dtn 22  
    Lexmark C730 Series 23  
    Lexmark C740 Series 24  
    Lexmark C760 47  
    Lexmark C762 47  
    Lexmark C772 47  
    Lexmark C792 25  
    Lexmark C925 27  
    Lexmark CS310 Series 4  
    Lexmark CS410 Series 4  
    Lexmark CS510 Series 4  
    Lexmark CX310 Series 7  
    Lexmark CX410 Series 7  
    Lexmark CX510 Series 7  
    Lexmark MS310 Series 11  
    Lexmark MS410 Series 11  
    Lexmark MS510 Series 11  
    Lexmark MS610 Series 11  
    Lexmark MS911 20  
    Lexmark MX310 Series 16  
    Lexmark MX410 Series 16  
    Lexmark MX510 Series 16  
    Lexmark MX710 Series 18  
    Lexmark MX810 Series 19  
    Lexmark W850 a X860de 34  
    Lexmark X546dtn 22  
    Lexmark X650 Series 35  
    Lexmark X658e 37  
    Lexmark X730 Series 37  
    Lexmark X762e 47  
    Lexmark X772e 47  
    Lexmark X782e 47  
    Lexmark X792 40  
    Lexmark X925 41  
    Lexmark X950 Series 42  
    Řada Lexmark MX610 17

Řada Lexmark MX910 20  
tiskárny  
Lexmark C782 47

**V**

volitelný zásobník  
číslo dílu 3051710 22