



Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης

Εκτυπωτές λείζερ

Περιεχόμενα

Μέγιστες υποστηριζόμενες διαμορφώσεις.....	4
Lexmark CS310, CS410 και CS510 Series.....	4
Lexmark CS720 και CS725 Series	5
Lexmark CS820 Series	6
Lexmark CX310, CX410 και CX510 Series.....	7
Lexmark CX725 Series	8
Lexmark CX820 Series	9
Lexmark CX825 και CX860 Series	10
Lexmark MS310, MS410, MS510 και MS610 Series.....	12
Lexmark MS710 και MS810 Series.....	13
Lexmark MX310, MX410 και MX510 Series.....	17
Lexmark MX610 Series.....	18
Lexmark MX710 Series.....	19
Lexmark MX810 Series.....	21
Lexmark MS911 και MX910 series.....	22
Lexmark C546dtn και X546dtn.....	24
Lexmark C730 Series.....	25
Lexmark C740 Series.....	27
Lexmark C792.....	28
Lexmark C925.....	30
Lexmark C950 Series.....	32
Lexmark T650 Series.....	35
Lexmark W850 και X860de.....	37
Lexmark X650 Series.....	38
Lexmark X658e.....	40
Lexmark X730 Series.....	40
Lexmark X740 Series.....	42
Lexmark X792.....	43
Lexmark X925.....	44
Lexmark X950 Series.....	46
Τροχήλατη βάση 22G0544.....	49
Βάση εκτυπωτή 16N1708.....	51

Σημειώσεις.....	53
Σημείωση για την έκδοση.....	53
Ευρετήριο.....	54

Μέγιστες υποστηριζόμενες διαμορφώσεις

Οι ακόλουθοι πίνακες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις μέγιστες πιθανές διαμορφώσεις για κάθε εκτυπωτή, προαιρετικό εξάρτημα και επίπλο-βάση.

Κάθε σειρά αντιπροσωπεύει μια μέγιστη υποστηριζόμενη διαμόρφωση. Εάν αφαιρεθεί μία επιλογή από κάποια συγκεκριμένη γραμμή, τότε οι πληροφορίες θα εξακολουθούν να υποδεικνύουν μία αποδεκτή διαμόρφωση.

Lexmark CS310, CS410 και CS510 Series

Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και προσαρμόσιμη βάση εκτυπωτή 35S8502:



Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και περιστρεφόμενο συρτάρι 3073173:




Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de και CS510dte

Τοποθέτηση	Προαιρετική θήκη 650 φύλλων	Προαιρετική θήκη 550 φύλλων
	1	2
Επιτραπέζια ή προσαρμόσιμη βάση εκτυπωτή	✓	
	✓	✓

Σημειώσεις:

- Για τα μοντέλα εκτυπωτή CS310n, CS310dn, CS410dtn και CS510dte, η διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία προαιρετική θήκη.
- Για τα μοντέλα εκτυπωτή CS410n, CS410dn και CS510de, η διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει το πολύ μέχρι δύο προαιρετικές θήκες.

Lexmark CS720 και CS725 Series

Υπόμνημα: – Στάνταρ – Προαιρετικό


Προαιρετικό εξάρτημα	Τοποθέτηση			Κωδικός εξαρτήματος	Διαστάσεις (ύψος, πλάτος και βάθος)
	Τραπέζι ή γραφείο	Δάπεδο	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή		
1 Θήκη 550 φύλλων	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 χιλ. (4,7 x 18,23 x 19 ίν.)

* Εγκαταστήστε το RFID πάνω στην προαιρετική θήκη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και δύο προαιρετικές θήκες.

	Προαιρετικό εξάρτημα	Τοποθέτηση			Κωδικός εξαρτήματος	Διαστάσεις (ύψος, πλάτος και βάθος)
		Τραπέζι ή γραφείο	Δάπεδο	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή		
2	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή	Δ/Ι	1	Δ/Ι	40C2300	521 x 653 x 625 χιλ. (20,5 x 25,7 x 24,6 ίν.)
3	Επιλογή RFID*	1	1	1	40C0745 (BA) 40C0747 (EE)	119 x 463 x 483 χιλ. (4,7 x 18,23 x 19 ίν.)

* Εγκαταστήστε το RFID πάνω στην προαιρετική θήκη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και δύο προαιρετικές θήκες.

Lexmark CS820 Series



Υπόμνημα: – Στάνταρ – Προαιρετικό

	Προαιρετικό εξάρτημα	Τοποθέτηση				Κωδικός εξαρτήματος	Διαστάσεις (ύψος, πλάτος και βάθος)
		Τραπέζι ή γραφείο	Δάπεδο	Τροχήλατη βάση	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή		
1	Θήκη 550 φύλλων	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 χιλ. (4,7 x 22 x 20,6 ίν.)
2	Τροχήλατη βάση	Δ/Ι	1	Δ/Ι	Δ/Ι	21K2501	108,5 x 662 x 658 χιλ. (4,27 x 26,1 x 25,9 ίν.)

* Κατά την εγκατάσταση της θήκης 2200 φύλλων, χρησιμοποιήστε έως και τρεις προαιρετικές θήκες των 550 φύλλων. Τοποθετήστε τη θήκη των 2200 φύλλων στο κάτω μέρος της διαμόρφωσης.

	Προαιρετικό εξάρτημα	Τοποθέτηση				Κωδικός εξαρτή- ματος	Διαστάσεις (ύψος, πλάτος και βάθος)
		Τραπέζι ή γραφείο	Δάπεδο	Τροχήλατη βάση	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή		
3	Θήκη 2200 φύλλων*	1	1	1	Δ/Ι	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 χιλ. (14,13 x 22 x 20,6 ίν.)
4	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή	Δ/Ι	1	Δ/Ι	Δ/Ι	40C2300	521 x 653 x 625 χιλ. (20,5 x 25,7 x 24,6 ίν.)
5	Μονάδα φινιρί- σματος συρραφής	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 χιλ. (5,5 x 20,9 x 18,7 ίν.)
* Κατά την εγκατάσταση της θήκης 2200 φύλλων, χρησιμοποιήστε έως και τρεις προαιρετικές θήκες των 550 φύλλων. Τοποθετήστε τη θήκη των 2200 φύλλων στο κάτω μέρος της διαμόρφωσης.							

Lexmark CX310, CX410 και CX510 Series

Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και προσαρμόσιμη βάση εκτυπωτή 35S8502:



Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και περιστρεφόμενο συρτάρι 3073173:




Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de και CX510de

Τοποθέτηση	Προαιρετική θήκη 650 φύλλων	Προαιρετική θήκη 550 φύλλων
	1	2
Επιτραπέζια ή προσαρμόσιμη βάση εκτυπωτή	✓	
	✓	✓

Σημειώσεις:

- Για τα μοντέλα εκτυπωτή CX510de, CX410e και CX410de, η διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει το πολύ μέχρι δύο προαιρετικές θήκες.
- Για τα μοντέλα εκτυπωτή CX310n και CX310dn, η διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία προαιρετική θήκη.

Lexmark CX725 Series




Υπόμνημα: – Στάνταρ – Προαιρετικό

	Προαιρετικό εξάρτημα	Τοποθέτηση			Κωδικός εξαρτήματος	Διαστάσεις (ύψος, πλάτος και βάθος)
		Τραπέζι ή γραφείο	Δάπεδο	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή		
1	Θήκη 550 φύλλων	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 χιλ. (4,7 x 18,23 x 19 ίν.)
2	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή	Δ/Ι	1	Δ/Ι	40C2300	521 x 653 x 625 χιλ. (20,5 x 25,7 x 24,6 ίν.)
3	Επιλογή RFID*	1	1	1	40C0745 (BA) 40C0747 (EE)	119 x 463 x 483 χιλ. (4,7 x 18,23 x 19 ίν.)

* Εγκαταστήστε το RFID πάνω στην προαιρετική θήκη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και δύο προαιρετικές θήκες.

Lexmark CX820 Series



Υπόμνημα: – Στάνταρ – Προαιρετικό


	Προαιρετικό εξάρτημα	Τοποθέτηση				Κωδικός εξαρτήματος	Διαστάσεις (ύψος, πλάτος και βάθος)
		Τραπέζι ή γραφείο	Δάπεδο	Τροχήλατη βάση	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή		
1	Θήκη 550 φύλλων	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 χιλ. (4,7 x 22 x 20,6 ίν.)

* Κατά την εγκατάσταση της θήκης 2200 φύλλων, χρησιμοποιήστε έως και τρεις προαιρετικές θήκες των 550 φύλλων. Τοποθετήστε τη θήκη των 2200 φύλλων στο κάτω μέρος της διαμόρφωσης.

	Προαιρετικό εξάρτημα	Τοποθέτηση				Κωδικός εξαρτήματος	Διαστάσεις (ύψος, πλάτος και βάθος)
		Τραπέζι ή γραφείο	Δάπεδο	Τροχήλατη βάση	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή		
2	Τροχήλατη βάση	Δ/Ι	1	Δ/Ι	Δ/Ι	21K2501	108,5 x 662 x 658 χιλ. (4,27 x 26,1 x 25,9 ίν.)
3	Θήκη 2200 φύλλων*	1	1	1	Δ/Ι	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 χιλ. (14,13 x 22 x 20,6 ίν.)
4	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή	Δ/Ι	1	Δ/Ι	Δ/Ι	40C2300	521 x 653 x 625 χιλ. (20,5 x 25,7 x 24,6 ίν.)
5	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 χιλ. (5,5 x 20,9 x 18,7 ίν.)

* Κατά την εγκατάσταση της θήκης 2200 φύλλων, χρησιμοποιήστε έως και τρεις προαιρετικές θήκες των 550 φύλλων. Τοποθετήστε τη θήκη των 2200 φύλλων στο κάτω μέρος της διαμόρφωσης.

Lexmark CX825 και CX860 Series



Υπόμνημα: – Στάνταρ – Προαιρετικό

	Προαιρετικό εξάρτημα	Τοποθέτηση				Κωδικός εξαρτήματος	Διαστάσεις (ύψος, πλάτος και βάθος)
		Τραπεζί ή γραφείο	Δάπεδο	Τροχήλατη βάση	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή		
1	Θήκη 550 φύλλων	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 χιλ. (4,7 x 22 x 20,6 ίν.)
2	Τροχήλατη βάση	Δ/Ι	1	Δ/Ι	Δ/Ι	21K2501	108,5 x 662 x 658 χιλ. (4,27 x 26,1 x 25,9 ίν.)
3	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής πολλαπλών θέσεων και διάτρησης (διαμόρφωση μικρού ύψους) ¹	Δ/Ι	Δ/Ι	1	Δ/Ι	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 χιλ. (45,5 x 24,4 x 22,6 ίν.)
	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής πολλαπλών θέσεων και διάτρησης (διαμόρφωση μεγάλου ύψους) ²	Δ/Ι	Δ/Ι	1	Δ/Ι	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 χιλ. (50,2 x 24,5 x 22,6 ίν.)
4	Θήκη 2200 φύλλων ³	1	1	1	Δ/Ι	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 χιλ. (14,13 x 22 x 20,6 ίν.)
5	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή	Δ/Ι	1	Δ/Ι	Δ/Ι	40C2300	521 x 653 x 625 χιλ. (20,5 x 25,7 x 24,6 ίν.)
6	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 χιλ. (6,3 x 21,4 x 18,7 ίν.)

¹ Για την εγκατάσταση της μονάδας συρραφής πολλαπλών θέσεων και διάτρησης (διαμόρφωση μικρού ύψους), απαιτείται η τοποθέτηση του εκτυπωτή πάνω σε δύο προαιρετικές θήκες 550 φύλλων και στην τροχήλατη βάση.

² Για την εγκατάσταση της μονάδας συρραφής πολλαπλών θέσεων και διάτρησης (διαμόρφωση μεγάλου ύψους), απαιτείται η τοποθέτηση του εκτυπωτή πάνω σε τρεις προαιρετικές θήκες 550 φύλλων και στην τροχήλατη βάση ή πάνω στη θήκη 2200 φύλλων και στην τροχήλατη βάση.

³ Κατά την εγκατάσταση της θήκης 2200 φύλλων, χρησιμοποιήστε έως και τρεις προαιρετικές θήκες 550 φύλλων. Τοποθετήστε τη θήκη των 2200 φύλλων στο κάτω μέρος της διαμόρφωσης.

Lexmark MS310, MS410, MS510 και MS610 Series

Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και προσαρμόσιμη βάση εκτυπωτή 35S8502:



Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και περιστρεφόμενο συρτάρι 3073173:



Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn και MS610de

Τοποθέτηση	Θήκη 250 ή 550 φύλλων		
	1	2	3
Επιτραπέζια ή προσαρμόσιμη βάση εκτυπωτή	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Σημειώσεις:

- Για τα μοντέλα εκτυπωτή MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn και MS410dn, η διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία θήκη.
- Για τα μοντέλα εκτυπωτή MS510dn, MS610dn και MS610de, η διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει έως και τρεις θήκες.

	Προαιρετικό εξάρτημα	Κωδικός εξαρτήματος	Διαστάσεις (ύψος, πλάτος και βάθος)
8	Γραμματοκιβώτιο με 4 θήκες	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 χιλ. (10,7 x 16,6 x 15,1 ίν.)
9	Επέκταση εξόδου	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 χιλ. (6,5 x 16,6 x 15 ίν.)
10	Προέκταση εξόδου χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 χιλ. (12,2 x 16,6 x 13,2 ίν.)
11	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής, διάτρησης	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 χιλ. (9,7 x 18,2 x 20,2 ίν.)
12	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 χιλ. (9,7 x 17,1 x 16,3 ίν.)

Προαιρετικό εξάρτημα	Τοποθέτηση				Περιστρεφόμενο ερμάριο
	Τραπέζι ή γραφείο	Δάπεδο	Τροχήλατη βάση	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή	
Θήκη 250 φύλλων ¹	4	4	4	4	4
Θήκη 250 φύλλων με δυνατότητα κλειδώματος ¹					
Θήκη 550 φύλλων ¹					
Θήκη 550 φύλλων με δυνατότητα κλειδώματος ¹					
Διαχωριστικό ²					
Θήκη 2100 φύλλων ^{3, 4}	Δ/Ι	Δ/Ι	1	Δ/Ι	Δ/Ι
Τροχήλατη βάση ⁵	Δ/Ι	1	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

¹ Οι προαιρετικές θήκες μπορούν να εγκατασταθούν με οποιαδήποτε σειρά.

² Αν χρησιμοποιείτε κάποιο διαχωριστικό, εγκαταστήστε πρώτα αυτό και τοποθετήστε πάνω του τις προαιρετικές θήκες. Μην εγκαταστήσετε το διαχωριστικό μαζί με τη θήκη 2100 φύλλων.

³ Κατά την εγκατάσταση της θήκης 2100 φύλλων, χρησιμοποιήστε έως και τρεις προαιρετικές θήκες 250 ή 550 φύλλων. Τοποθετήστε τη θήκη των 2100 φύλλων στο κάτω μέρος της διαμόρφωσης.

⁴ Για τη θήκη 2100 φύλλων απαιτείται η χρήση τροχήλατης βάσης.

⁵ Αυτή η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί στο δάπεδο.

⁶ Τα γραμματοκιβώτια 4 θυρίδων και οι προεκτάσεις εξόδου χαρτιού μπορούν να εγκατασταθούν με οποιαδήποτε σειρά.

⁷ Η μονή προέκταση εξόδου χαρτιού είναι η μοναδική μονάδα που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από την προέκταση εξόδου χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.

⁸ Καμία άλλη μονάδα εξόδου δεν μπορεί να εγκατασταθεί κάτω από την προέκταση εξόδου χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.

⁹ Αν αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται μαζί με μια μονάδα συρραφής, πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από τη μονάδα συρραφής.

¹⁰ Η μονάδα συρραφής πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο πάνω μέρος της διαμόρφωσης. Από κάτω μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο γραμματοκιβώτιο 4 θυρίδων ή μια προέκταση εξόδου χαρτιού.

¹¹ Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής και διάτρησης σε συνδυασμό με άλλες μονάδες εξόδου.

Προαιρετικό εξάρτημα	Τοποθέτηση				Περιστρεφόμενο ερμάριο
	Τραπέζι ή γραφείο	Δάπεδο	Τροχήλατη βάση	Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή	
Ρυθμιζόμενη βάση εκτυπωτή ⁵	Δ/Ι	1	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Περιστρεφόμενο ερμάριο	1	1	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Γραμματοκιβώτιο 4 θυρίδων ^{6, 9}	3	3	3	3	3
Προέκταση εξόδου χαρτιού ^{6, 7, 9}					
Προέκταση εξόδου χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας ^{7, 8}	1	1	1	1	1
Μονάδα φινιρίσματος συρραφής ¹⁰	1	1	1	1	1
Μονάδα φινιρίσματος συρραφής και διάτρησης ¹¹	1	1	1	1	1

¹ Οι προαιρετικές θήκες μπορούν να εγκατασταθούν με οποιαδήποτε σειρά.

² Αν χρησιμοποιείτε κάποιο διαχωριστικό, εγκαταστήστε πρώτα αυτό και τοποθετήστε πάνω του τις προαιρετικές θήκες. Μην εγκαταστήσετε το διαχωριστικό μαζί με τη θήκη 2100 φύλλων.

³ Κατά την εγκατάσταση της θήκης 2100 φύλλων, χρησιμοποιήστε έως και τρεις προαιρετικές θήκες 250 ή 550 φύλλων. Τοποθετήστε τη θήκη των 2100 φύλλων στο κάτω μέρος της διαμόρφωσης.

⁴ Για τη θήκη 2100 φύλλων απαιτείται η χρήση τροχήλατης βάσης.

⁵ Αυτή η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί στο δάπεδο.

⁶ Τα γραμματοκιβώτια 4 θυρίδων και οι προεκτάσεις εξόδου χαρτιού μπορούν να εγκατασταθούν με οποιαδήποτε σειρά.

⁷ Η μονή προέκταση εξόδου χαρτιού είναι η μοναδική μονάδα που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από την προέκταση εξόδου χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.

⁸ Καμία άλλη μονάδα εξόδου δεν μπορεί να εγκατασταθεί κάτω από την προέκταση εξόδου χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.

⁹ Αν αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται μαζί με μια μονάδα συρραφής, πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από τη μονάδα συρραφής.

¹⁰ Η μονάδα συρραφής πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο πάνω μέρος της διαμόρφωσης. Από κάτω μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο γραμματοκιβώτιο 4 θυρίδων ή μια προέκταση εξόδου χαρτιού.

¹¹ Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής και διάτρησης σε συνδυασμό με άλλες μονάδες εξόδου.

**Μέγιστη διαμόρφωση
τραπεζιού ή γραφείου**



**Μέγιστη διαμόρφωση
περιστρεφόμενου
ερμαρίου**



**Μέγιστη διαμόρφωση
τροχήλατης βάσης**



**Μέγιστη διαμόρφωση
ρυθμιζόμενης βάσης
εκτυπωτή**



**Μέγιστη διαμόρφωση
γραμματοκιβωτίου 4
θυρίδων**



**Μέγιστη διαμόρφωση
προέκτασης εξόδου
χαρτιού μεγάλης χωρητικό-
τητας**



**Μέγιστη διαμόρφωση
μονάδας φινιρίσματος
συρραφής, διάτρησης**



**Μέγιστη διαμόρφωση
μονάδας συρραφής**



Lexmark MX310, MX410 και MX510 Series

Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και προσαρμόσιμη βάση εκτυπωτή 35S8502:



Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και περιστρεφόμενο συρτάρι:



Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de και MX511dhe

Τοποθέτηση	Προαιρετική θήκη 250 ή 550 φύλλων		
	1	2	3
Επιτραπέζια ή προσαρμόσιμη βάση εκτυπωτή	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Σημειώσεις:

- Για τα μοντέλα εκτυπωτή MX310dn και MX410de, η διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία προαιρετική θήκη.
- Για τα μοντέλα εκτυπωτή MX510de, MX511de και MX511dhe, η διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει το πολύ μέχρι τρεις προαιρετικές θήκες.

Lexmark MX610 Series

Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και προσαρμόσιμη βάση εκτυπωτή 35S8502:



Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και περιστρεφόμενο συρτάρι:



Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: MX610de, MX611de και MX611dhe

Τοποθέτηση	Προαιρετική θήκη 250 ή 550 φύλλων		
	1	2	3
Επιτραπέζια ή προσαρμόσιμη βάση εκτυπωτή	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Σημειώσεις:

- Για τα μοντέλα εκτυπωτή MX611de και MX611dhe, η διαμόρφωση του εκτυπωτή μπορεί να περιλαμβάνει και προαιρετικό εξάρτημα συρραφής.
- Για τα μοντέλα εκτυπωτή MX610de, MX611de και MX611dhe, η διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει το πολύ μέχρι τρεις προαιρετικές θήκες.

Lexmark MX710 Series


Ο εκτυπωτής με προαιρετική θήκη και τροχήλατη βάση 40G0855:



Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και περιστρεφόμενο συρτάρι 3073173:



Διαχωριστικό 40G0854:



Σημειώσεις:

- Η διαμόρφωση του εκτυπωτή μπορεί να περιλαμβάνει έως και τέσσερις θήκες.

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε μια τροχήλατη βάση όταν ο εκτυπωτής διαμορφώνεται με τη θήκη 2100 φύλλων.

Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: MX710 και MX711

Τοποθέτηση	Τροχήλατη βάση	Θήκη 250 φύλλων ή διαχωριστικό ^{1,2}				Θήκη 550 φύλλων ή διαχωριστικό ^{1,2}				Θήκη 2100 φύλλων ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Δάπεδο	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
Γραφείο ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ Μπορείτε να τοποθετήσετε τις θήκες 250 και 550 φύλλων με όποια σειρά θέλετε.

² Το διαχωριστικό πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη θήκη των 250 ή 550 φύλλων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη θήκη των 2100 φύλλων.

³ Πρέπει να τοποθετείτε πάντα τη θήκη των 2100 φύλλων στη βάση μιας διαμόρφωσης.

⁴ Η τροχήλατη βάση πρέπει να ακουμπά στο δάπεδο.

Lexmark MX810 Series

Ο εκτυπωτής με προαιρετική θήκη και τυπική τροχήλατη βάση:



Σημειώσεις:

- Η διαμόρφωση του εκτυπωτή μπορεί να περιλαμβάνει έως και τέσσερις θήκες.
- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε μια τροχήλατη βάση όταν ο εκτυπωτής διαμορφώνεται με τη θήκη 2100 φύλλων.

Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: MX810, MX811, και MX812

Τοποθέτηση	Τροχήλατη βάση	Θήκη 550 φύλλων				Θήκη 2100 φύλλων*
		1	2	3	4	
Δάπεδο	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Επιφάνεια εργασίας		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* Δεν είναι δυνατή η χρήση της θήκης 2100 φύλλων σε ζεύξη με άλλες θήκες. Επίσης, πρέπει να την τοποθετείτε πάντα στη βάση μιας διαμόρφωσης.

Lexmark MS911 και MX910 series

Οι εκτυπωτές με προαιρετικές θήκες και μονάδα φινιρίσματος:



Συρτάρι 26Z0094:



Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: MS911de, MX910de, MX911dte και MX912dxe

Επιλογές εισόδου

Τοποθέτηση	Θήκη 2 x 500 φύλλων ²	Θήκη 2500 φύλλων	Θήκη 3000 φύλλων ³	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής ^{4,5}	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής, διάτρησης	Μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίων
Δάπεδο	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓				✓

¹ Το συρτάρι υποστηρίζεται ακόμα και αν δεν είναι εγκατεστημένο κανένα άλλο προαιρετικό υλικό.

² Η θήκη 2 x 500 φύλλων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη θήκη 2500 φύλλων.

³ Η θήκη 3000 φύλλων υποστηρίζεται μόνο εφόσον είναι εγκατεστημένη η θήκη 2 x 500 φύλλων, η θήκη 2500 φύλλων ή ένα συρτάρι.

⁴ Η μονάδα φινιρίσματος συρραφής δεν υποστηρίζεται αν έχει εγκατασταθεί άλλη μονάδα φινιρίσματος.

⁵ Η μονάδα φινιρίσματος συρραφής δεν υποστηρίζεται στον εκτυπωτή MX912dxe.

Τοποθέτηση	Θήκη 2 x 500 φύλλων ²	Θήκη 2500 φύλλων	Θήκη 3000 φύλλων ³	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής ^{4,5}	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής, διάτρησης	Μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίων
Συρτάρι ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Το συρτάρι υποστηρίζεται ακόμα και αν δεν είναι εγκατεστημένο κανένα άλλο προαιρετικό υλικό.

² Η θήκη 2 x 500 φύλλων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη θήκη 2500 φύλλων.

³ Η θήκη 3000 φύλλων υποστηρίζεται μόνο εφόσον είναι εγκατεστημένη η θήκη 2 x 500 φύλλων, η θήκη 2500 φύλλων ή ένα συρτάρι.

⁴ Η μονάδα φινιρίσματος συρραφής δεν υποστηρίζεται αν έχει εγκατασταθεί άλλη μονάδα φινιρίσματος.

⁵ Η μονάδα φινιρίσματος συρραφής δεν υποστηρίζεται στον εκτυπωτή MX912dxe.

Lexmark C546dtn και X546dtn

Οι εκτυπωτές με προαιρετικές θήκες και περιστρεφόμενο συρτάρι:





Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: C546dtn και X546dtn

Σημ.: Η διαμόρφωση των εκτυπωτών μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία προαιρετική θήκη με κωδικό 3051710.

Lexmark C730 Series

Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και τροχήλατη βάση:



Lexmark C740 Series

Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και τροχήλατη βάση:



Περιστρεφόμενο συρτάρι 3052765:



Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: C746 και C748

Τοποθέτηση	Προαιρετική τροχήλατη βάση	Προαιρετική θήκη 550 φύλλων ή 4,8 ιν. διαχωριστικό ¹				Προαιρετική θήκη 2.000 φύλλων
		1	2	3	4	
Επιφάνεια εργασίας ή περιστρεφόμενο συρτάρι ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

¹ Το διαχωριστικό πρέπει να βρίσκεται κάτω από την προαιρετική θήκη των 550 φύλλων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη θήκη των 2.000 φύλλων.

² Κατά την τοποθέτηση του εκτυπωτή σε επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι το ύψος του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών εξαρτημάτων, δεν υπερβαίνει το 1,3 μ (51,18 ιν.).

³ Μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετική τροχήλατη βάση, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με ασφάλεια και χωρίς αυτήν.

Τοποθέτηση	Προαιρετική τροχήλατη βάση	Προαιρετική θήκη 550 φύλλων ή 4,8 ιν. διαχωριστικό ¹				Προαιρετική θήκη 2.000 φύλλων
		1	2	3	4	
Δάπεδο	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Δάπεδο	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Το διαχωριστικό πρέπει να βρίσκεται κάτω από την προαιρετική θήκη των 550 φύλλων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη θήκη των 2.000 φύλλων.

² Κατά την τοποθέτηση του εκτυπωτή σε επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι το ύψος του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών εξαρτημάτων, δεν υπερβαίνει το 1,3 μ (51,18 ίν.).

³ Μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετική τροχήλατη βάση, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με ασφάλεια και χωρίς αυτήν.

Lexmark C792

Βάση εκτυπωτή:



Lexmark C925

Lexmark C925 με πρόσθετα συρτάρια:



Lexmark C925 με πρόσθετα συρτάρια και βάση που έχει μετατραπεί σε τροχήλατη βάση 24Z0031:



Βάση εκτυπωτή 39V4339:



Υποστηριζόμενος εκτυπωτής: C925

Τοποθέτηση	Βάση εκτυπωτή 24Z0031	Βάση εκτυπωτή που έχει μετατραπεί σε τροχήλατη βάση 24Z0031	Προαιρετικά συρτάρια 550 φύλλων		
			1	2	3
Επιφάνεια εργασίας			✓		
Δάπεδο		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Δάπεδο	✓		✓		

Lexmark C950 Series

Lexmark C950 με μονάδα θήκης διπλής διάταξης, τροφοδότη υψηλής χωρητικότητας και μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου:



Προαιρετική λειτουργική μονάδα τριών θηκών:



Προαιρετική λειτουργική μονάδα μίας θήκης:



Προαιρετική μονάδα φινιρίσματος:



Υποστηριζόμενο μοντέλο εκτυπωτή: C950de

Τοποθέτηση	Λειτουργική μονάδα μίας θήκης	Λειτουργική μονάδα τριών θηκών	Μονάδα θήκης διπλής διάταξης	Προαιρετικός τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας	Προαιρετική μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου	Προαιρετική μονάδα φινιρίσματος
Δάπεδο	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650 Series

Lexmark T65x με τροχήλατη βάση 39V3588:



Υποστηριζόμενοι εκτυπωτές: T650, T652, T654 και T656

Μοντέλα εκτυπωτών	Τοποθέτηση	Προαιρετική θήκη 2.000 φύλλων	Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	Προαιρετική θήκη 250 φύλλων				Προαιρετική θήκη 550 φύλλων ή 5,1 ιν. διαχωριστικό				Προαιρετική τροχήλατη βάση 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Επιφάνεια εργασίας ή περιστρε- φόμενο συρτάρι		Ναι ² ή Όχι ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ Η προαιρετική μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης διατίθεται μόνο στο μοντέλο Lexmark T650n.

² Η εσωτερική μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης είναι τυπικό χαρακτηριστικό στα μοντέλα Lexmark T652dn, T654dn και T656.

³ Μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετική τροχήλατη βάση, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με ασφάλεια και χωρίς αυτήν.

Μοντέλα εκτυπωτών	Τοποθέτηση	Προαιρετική θήκη 2.000 φύλλων	Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	Προαιρετική θήκη 250 φύλλων				Προαιρετική θήκη 550 φύλλων ή 5,1 ιν. διαχωριστικό				Προαιρετική τροχήλατη βάση 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Δάπεδο		Ναι ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Όχι ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Δάπεδο		Περιλαμβάνεται ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Δάπεδο		Ναι ² ή Όχι ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		
								✓	✓	✓		

¹ Η προαιρετική μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης διατίθεται μόνο στο μοντέλο Lexmark T650n.

² Η εσωτερική μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης είναι τυπικό χαρακτηριστικό στα μοντέλα Lexmark T652dn, T654dn και T656.

³ Μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετική τροχήλατη βάση, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με ασφάλεια και χωρίς αυτήν.

Lexmark W850 και X860de

Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες, συρτάρι 15R0140 και μονάδα φινιρίσματος:



Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: W850 και X860de

Τοποθέτηση	Διαμόρφωση εκτυπωτή	Συρτάρι	Τυπική θήκη 2 x 500 φύλλων		Προαιρετική θήκη 2 x 500 ή 850 + 1150 φύλλων		Προαιρετική θήκη 2.000 φύλλων	Μονάδα φινιρίσματος
			Θήκη 1	Θήκη 2	Θήκη 3	Θήκη 4		
Δάπεδο	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	Γ		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	Z	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Σημειώσεις:

- Η θήκη 850 + 1150 φύλλων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τη θήκη 2000 φύλλων.
- Η προαιρετική θήκη 2 x 500 ή 850 + 1150 φύλλων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το συρτάρι.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε συρτάρι όταν διαμορφώνετε τον εκτυπωτή με τη μονάδα φινιρίσματος.

Lexmark X650 Series

Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και τροχήλατη βάση 16M1216:



Περιστρεφόμενο συρτάρι 3052765:



Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: X651e, X652e, X654e και X656e

Διαμόρφωση εκτυπωτή	Προαιρετική τροχήλατη βάση	Επιφάνεια εργασίας ή περιστρεφόμενο συρτάρι	Προαιρετική θήκη 250 φύλλων				Προαιρετική θήκη 500 φύλλων ή 5,1 ιν. διαχωριστικό			Προαιρετική θήκη 2.000 φύλλων
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
Γ	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
Z	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
Θ		✓					✓	✓	✓	

Σημειώσεις:

- Το διαχωριστικό πρέπει να βρίσκεται κάτω από την προαιρετική θήκη των 250 ή 500 φύλλων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη θήκη των 2.000 φύλλων.
- Η προαιρετική θήκη 2.000 φύλλων πρέπει πάντα να τοποθετείται στη βάση μιας διαμόρφωσης.
- Με την τροχήλατη βάση απαιτείται τουλάχιστον μια προαιρετική θήκη ή διαχωριστικό.

Lexmark X658e



Υποστηριζόμενος εκτυπωτής: Lexmark X658e

Υποστηρίζονται έως και τέσσερα συρτάρια 550 φύλλων. Εφόσον η βασική μονάδα περιλαμβάνει ένα συρτάρι 550 φύλλων, μπορείτε να τοποθετήσετε έως και τρία προαιρετικά συρτάρια στον εκτυπωτή.

Σημ.: Η τροχήλατη βάση είναι τυπική.

Lexmark X730 Series

Ο εκτυπωτής με προαιρετικές θήκες και τροχήλατη βάση:





Περιστρεφόμενο συρτάρι 3052765



Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: X734de, X736de και X738de

Διαμόρφωση εκτυπωτή	Τοποθέτηση		Προαιρετική τροχήλατη βάση	Προαιρετική θήκη 550 φύλλων ή 4,8 ιν. διαχωριστικό				Προαιρετική θήκη 2.000 φύλλων
	Επιφάνεια εργασίας ή περιστρε- φόμενο συρτάρι	Δάπεδο		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
Γ		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Σημειώσεις:

- Το διαχωριστικό πρέπει να βρίσκεται κάτω από την προαιρετική θήκη των 550 φύλλων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη θήκη των 2.000 φύλλων.
- Η προαιρετική θήκη 2.000 φύλλων πρέπει πάντα να τοποθετείται στη βάση μιας διαμόρφωσης.
- Με την τροχήλατη βάση πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον μία προαιρετική θήκη ή διαχωριστικό.

Lexmark X740 Series

Ο εκτυπωτής με προαιρετική θήκη και τροχήλατη βάση:



Περιστρεφόμενο συρτάρι 3052765:



Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: X746 και X748

Τοποθέτηση	Προαιρετική τροχήλατη βάση	Προαιρετική θήκη 550 φύλλων ή 4,8 ιν. διαχωριστικό ¹				Προαιρετική θήκη 2.000 φύλλων
		1	2	3	4	
Επιφάνεια εργασίας ή περιστρεφόμενο συρτάρι ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Δάπεδο	✓	✓	✓	✓		
						✓

¹ Το διαχωριστικό πρέπει να βρίσκεται κάτω από την προαιρετική θήκη των 550 φύλλων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη θήκη των 2.000 φύλλων.

² Κατά την τοποθέτηση του εκτυπωτή σε επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι το ύψος του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών εξαρτημάτων, δεν υπερβαίνει το 1,3 μ (51,18 ιν.).

³ Μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετική τροχήλατη βάση, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με ασφάλεια και χωρίς αυτήν.

Τοποθέτηση	Προαιρετική τροχήλατη βάση	Προαιρετική θήκη 550 φύλλων ή 4,8 ιν. διαχωριστικό ¹				Προαιρετική θήκη 2.000 φύλλων
		1	2	3	4	
Δάπεδο	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Το διαχωριστικό πρέπει να βρίσκεται κάτω από την προαιρετική θήκη των 550 φύλλων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη θήκη των 2.000 φύλλων.

² Κατά την τοποθέτηση του εκτυπωτή σε επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι το ύψος του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών εξαρτημάτων, δεν υπερβαίνει το 1,3 μ (51,18 ιν.).

³ Μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετική τροχήλατη βάση, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με ασφάλεια και χωρίς αυτήν.

Lexmark X792

Lexmark X792 με πρόσθετο συρτάρι



Lexmark X792 με πρόσθετο συρτάρι και τροχήλατη βάση



Υποστηριζόμενος εκτυπωτής: X792

Θέση	Προαιρετική τροχήλατη βάση	Προαιρετικό συρτάρι 550 φύλλων				Προαιρετικό συρτάρι 2000 φύλλων	Προαιρετική επιλογή εξόδου
		1	2	3	4	1	1
Επιφάνεια εργασίας ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Δάπεδο	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Δάπεδο	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Σημειώσεις:

- ¹ Απαιτείται
- ² Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλά δεν είναι απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία
- ³ Το μέγιστο συνιστώμενο ύψος είναι 1,3 μ (51,18 ίν.).

Lexmark X925

Lexmark X925 με πρόσθετα συρτάρια και βάση που έχει μετατραπεί σε τροχήλατη βάση 24Z0031:



Βάση εκτυπωτή 24Z0031:

**Υποστηριζόμενος εκτυπωτής: X925**

Τοποθέτηση	Βάση εκτυπωτή 24Z0031	Βάση εκτυπωτή που έχει μετατραπεί σε τροχήλατη βάση 24Z0031	Προαιρετικά συρτάρια 550 φύλλων		
			1	2	3
Επιφάνεια εργασίας			✓		
Δάπεδο		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Δάπεδο	✓		✓		

Lexmark X950 Series

Lexmark X950de με μονάδα θήκης διπλής διάταξης, τροφοδότη υψηλής χωρητικότητας και μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου:



Προαιρετική λειτουργική μονάδα τριών θηκών:



Προαιρετική λειτουργική μονάδα μίας θήκης:



Προαιρετική μονάδα φινιρίσματος:



Υποστηριζόμενο μοντέλο εκτυπωτή: X950de

Τοποθέτηση	Λειτουργική μονάδα μίας θήκης	Λειτουργική μονάδα τριών θηκών	Μονάδα θήκης διπλής διάταξης	Προαιρετικός τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας	Προαιρετική μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου	Προαιρετική μονάδα φινιρίσματος
Δάπεδο	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών: X952dte και X954dhe

Τοποθέτηση	Προαιρετικός τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας	Προαιρετική μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου	Προαιρετική μονάδα φινιρίσματος
Δάπεδο	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Τροχήλατη βάση 22G0544

Βάση caster22G0544για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές (MFP)



Υποστηριζόμενα MFPs: X646e, X644e και X642e

Διαμόρφωση εκτυπωτή	Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	Προαιρετικά συρτάρια 250 φύλλων				Προαιρετικά συρτάρια 500 φύλλων				Προαιρετικό ντουλάπι 10 ιντσών	Προαιρετικό συρτάρι 2.000 φύλλων
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
Γ	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
Z	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
Θ	✓					✓					✓

- Εάν έχει εγκατασταθεί προαιρετική μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, τότε:
 - Η μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης πρέπει πάντα να τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον εκτυπωτή.
 - Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης.
- Το προαιρετικό συρτάρι των 2.000 φύλλων πρέπει να βρίσκεται κάτω από όλα τα υπόλοιπα συρτάρια.

- Το προαιρετικό ντουλάπι 10 ιντσών πρέπει να τοποθετείται κάτω από όλα τα υπόλοιπα συρτάρια.
- Με αυτή την τροχήλατη βάση απαιτείται τουλάχιστον ένα συρτάρι εισόδου ή ένα προαιρετικό ντουλάπι 10 ιντσών.

Τροχήλατη βάση 22G0544 με συρτάρι και ράφι 21J0050



Υποστηριζόμενοι εκτυπωτές: T642, T642n, T644 και T644

Υποστηριζόμενος σαρωτής: 4600

Διαμόρφωση εκτυπωτή	Προαιρετικό εξάρτημα MFP	Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	Προαιρετικά συρτάρια 250 φύλλων				Προαιρετικά συρτάρια 500 φύλλων			Προαιρετικό ντουλάπι 10 ιντσών	Προαιρετικό συρτάρι 2.000 φύλλων
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
Γ	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
Z	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Εάν έχει εγκατασταθεί προαιρετική μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, τότε:
 - Η μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης πρέπει πάντα να τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον εκτυπωτή.
 - Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης.
- Το προαιρετικό συρτάρι των 2.000 φύλλων πρέπει να βρίσκεται κάτω από όλα τα υπόλοιπα συρτάρια.
- Το προαιρετικό ντουλάπι 10 ιντσών πρέπει να τοποθετείται κάτω από όλα τα υπόλοιπα συρτάρια.
- Με αυτή την τροχήλατη βάση απαιτείται τουλάχιστον ένα συρτάρι εισόδου ή ένα προαιρετικό ντουλάπι 10 ιντσών.

Βάση εκτυπωτή 16N1708

Βάση εκτυπωτή 16N1708 με ή χωρίς ράφι σαρωτή 10B1755



Υποστηριζόμενοι εκτυπωτές: C760 και C762

Υποστηριζόμενα MFP: X762e

Υποστηριζόμενος σαρωτής: X4500

Διαμόρφωση εκτυπωτή	Προαιρετικό εξάρτημα MFP	Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	Προαιρετικά συρτάρια 500 φύλλων		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
Γ		✓	✓	✓	✓

- Εάν έχει εγκατασταθεί προαιρετική μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, τότε:
 - Η μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης πρέπει πάντα να τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον εκτυπωτή.
 - Όλα τα εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης.
 - Αν ο εκτυπωτής δεν έχει προαιρετικό εξάρτημα MFP, μπορεί επίσης να υποστηρίξει ένα μέγιστο συνδυασμό ενός προαιρετικού συρταριού 2.000 φύλλων και ενός προαιρετικού συρταριού 500 φύλλων, χωρίς βάση.
 - Αν η διαμόρφωση περιλαμβάνει ένα συρτάρι 2.000 φύλλων και μία μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, απαιτείται ένα προαιρετικό συρτάρι 500 φύλλων.

Βάση εκτυπωτή 16N1708 με ή χωρίς ράφι σαρωτή 21J0055



Υποστηριζόμενοι εκτυπωτές: C772 και C782

Υποστηριζόμενα MFPs: X772e και X782e

Υποστηριζόμενος σαρωτής: 4600

Διαμόρφωση εκτυπωτή	Προαιρετικό εξάρτημα MFP	Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	Προαιρετικά συρτάρια 500 φύλλων		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
Γ	x	✓	✓	✓	✓

- Εάν έχει εγκατασταθεί προαιρετική μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, τότε:
 - Η μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον εκτυπωτή σε οποιαδήποτε από τις διαμορφώσεις που αναγράφονται.
 - Όλα τα εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης.
- Αν ο εκτυπωτής δεν έχει προαιρετικό εξάρτημα MFP, μπορεί επίσης να υποστηρίξει ένα μέγιστο συνδυασμό ενός προαιρετικού συρταριού 2.000 φύλλων και ενός προαιρετικού συρταριού 500 φύλλων, χωρίς βάση. Αν η διαμόρφωση περιλαμβάνει ένα συρτάρι 2.000 φύλλων και μία μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, απαιτείται ένα προαιρετικό συρτάρι 500 φύλλων, το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης.

Σημειώσεις

Σημείωση για την έκδοση

Ιανουάριος 2017

Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις οποίες οι εν λόγω όροι είναι ασύμβατοι με το εθνικό δίκαιο: Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριμένες συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση μπορεί να μην έχει ισχύ για εσάς.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι περιεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι δε αλλαγές ενσωματώνονται σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράμματα που περιγράφονται μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε.

Οι αναφορές στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε αναφορά του κατασκευαστή σε κάποιο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν γίνεται για να δηλώσει ή να υπονοήσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το συγκεκριμένο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία. Στη θέση αυτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισότιμο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν παραβιάζει κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Για την τεχνική υποστήριξη της Lexmark, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

Για πληροφορίες σχετικά με αναλώσιμα και λήψεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Lexmark και το λογότυπο Lexmark είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Ευρετήριο

1

10B1755, κωδικός 51
 15R0140, κωδικός
 εξαρτήματος 37
 16M1210, κωδικός 40
 16M1216, κωδικός 38
 16N1708, κωδικός 51

2

21J0050, κωδικός 50
 21J0055, κωδικός 51
 22G0544, κωδικός 49
 τροχήλατη βάση με σαρωτή 50
 24Z0031, κωδικός 30, 44
 26Z0094, κωδικός
 εξαρτήματος 22

3

3051710, κωδικός 24
 3052765,
 κωδικός 25, 27, 38, 40, 42
 3073173,
 κωδικός 4, 7, 12, 17, 18, 19
 35S8502,
 κωδικός 4, 7, 12, 17, 18
 39V3588, κωδικός 35

4

40G0854, κωδικός 19
 40G0855, κωδικός 19

L

Lexmark C546dtn 24
 Lexmark C730 Series 25
 Lexmark C740 Series 27
 Lexmark C760 51
 Lexmark C762 51
 Lexmark C772 51
 Lexmark C782 51
 Lexmark C792 28
 Lexmark C925 30
 Lexmark C950 Series 32
 Lexmark CS720 5
 Lexmark CS725 5
 Lexmark CS820 6
 Lexmark CX725 8
 Lexmark CX820 9

Lexmark CX825 10
 Lexmark CX860 10
 Lexmark MS710 13
 Lexmark MS810 13
 Lexmark MS911 22
 Lexmark MX710 Series 19
 Lexmark MX810 Series 21
 Lexmark MX910 series 22
 Lexmark T650-Series 35
 Lexmark W850 και X860de 37
 Lexmark X546dtn 24
 Lexmark X650 Series 38
 Lexmark X658e 40
 Lexmark X730 Series 40
 Lexmark X740 Series 42
 Lexmark X762e 51
 Lexmark X772e 51
 Lexmark X782e 51
 Lexmark X792 43
 Lexmark X925 44
 Lexmark X950 Series 46

B

βάση εκτυπωτή
 κωδικός 16N1708 51
 κωδικός 24Z0031 30, 44
 Κωδικός
 35S8502 4, 7, 12, 17, 18

Δ

διαχωριστικό
 κωδικός 40G0854 19

E

εκτυπωτές
 Lexmark C782 51
 εκτυπωτής
 Lexmark C546dtn 24
 Lexmark C730 Series 25
 Lexmark C740 Series 27
 Lexmark C760 51
 Lexmark C762 51
 Lexmark C772 51
 Lexmark C792 28
 Lexmark C925 30
 Lexmark CS310 Series 4
 Lexmark CS410 Series 4

Lexmark CS510 Series 4
 Lexmark CX310 Series 7
 Lexmark CX410 Series 7
 Lexmark CX510 Series 7
 Lexmark MS310 Series 12
 Lexmark MS410 Series 12
 Lexmark MS510 Series 12
 Lexmark MS610 Series 12
 Lexmark MS911 22
 Lexmark MX310 Series 17
 Lexmark MX410 Series 17
 Lexmark MX510 Series 17
 Lexmark MX610 series 18
 Lexmark MX710 Series 19
 Lexmark MX810 Series 21
 Lexmark MX910 series 22
 Lexmark W850 και X860de 37
 Lexmark X546dtn 24
 Lexmark X650 Series 38
 Lexmark X658e 40
 Lexmark X730 Series 40
 Lexmark X762e 51
 Lexmark X772e 51
 Lexmark X782e 51
 Lexmark X792 43
 Lexmark X925 44
 Lexmark X950 Series 46

Π

περιστρεφόμενο συρτάρι
 κωδικός 3052765 38, 40
 κωδικός 3052765 25, 27, 42
 κωδικός
 3073173 4, 7, 12, 17, 18
 κωδικός 3073173 19
 προαιρετική θήκη
 κωδικός 3051710 24
 πρόσθετα εξαρτήματα
 διαμόρφωση 22

P

ράφι σαρωτή
 κωδικός 10B1755 51
 κωδικός 21J0050 50
 κωδικός 21J0055 51

Σ

σημειώσεις 53

συρτάρι

κωδικός εξαρτήματος

15R0140 37

κωδικός εξαρτήματος

26Z0094 22

Τ

τροχήλατη βάση

κωδικός 16M1210 40

κωδικός 16M1216 38

κωδικός 22G0544 49, 50

Κωδικός 39V3588 35

κωδικός 40G0855 19